

 GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit:	إدارة الصحة والسلامة العامة	الوحدة التنظيمية:
	Form sheet title:	الشروط الصحية للمؤسسات التعليمية	اسم النموذج :
	Doc Ref.	DM-PH&SD-P7-WI07	رقم النموذج :



الشروط الصحية للمؤسسات التعليمية

 GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit: إدارة الصحة والسلامة العامة	الوحدة التنظيمية:	 بلدية دبي DUBAI MUNICIPALITY
	Form sheet title: الشروط الصحية للمؤسسات التعليمية	اسم النموذج:	
	Doc Ref. DM-PH&SD-P7-WI07	رقم النموذج:	

1- الغرض من الإرشادات:

ضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية بالاشتراطات الصحية للمحافظة على الصحة والسلامة العامة .
ضمان تطبيق اشتراطات صحية موحدة في المؤسسات التعليمية العاملة في دبي.

2- مجال التطبيق:

تطبق هذه الاشتراطات الصحية على المدارس ورياض الأطفال بجميع مراحلها، إضافة إلى المعاهد المتوسطة في إمارة دبي.

3- المسؤولية:

- 1-3 مدير إدارة الصحة والسلامة العامة
- 2-3 رئيس قسم الرقابة الصحية
- 3-3 ضابط تفتيش صحة عامة أول
- 4-3 ضابط تفتيش صحة عامة

4- تفاصيل التطبيق:

1-4. التراخيص:

- يجب أن تحصل المدرسة على الرخص التالية:
- 1-4-1. رخصة تجارية من دائرة التنمية الاقتصادية.
- 1-4-2. موافقة وزارة التربية والتعليم أو هيئة المعرفة والتنمية البشرية بالنسبة للمدارس الخاصة .

2-4. الموقع:

يجب أن تكون المدرسة في مكان هادئ وبعيد عن مصادر التلوث وحسب اشتراطات إدارة التخطيط في بلدية دبي.

3-4. البناء:

- 1-3-4. يجب أن يكون البناء من الخرسانة ولا يجوز استعمال الكبائن أو الفواصل الخشبية أو الإضافات بدون ترخيص.
- 2-3-4. يجب أن تكون التهوية والإنارة كافيتين كما يجب تنظيف المكيفات وفتحات و فلاتر الوحدات الخاصة بالتكييف داخل المدرسة وبشكل دوري .
- 3-3-4. يجب أن تكون الأرضيات من السيراميك أو الجرانيت والجدران مطلية بطلاء يسهل تنظيفه ويفضل استخدام الألوان الفاتحة، والأسقف سليمة من العيوب.
- 4-3-4. يجب توفير مواقف سيارات ملائمة للباصات والسيارات الأخرى ومواقف مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل حدود المدرسة.

 GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit: إدارة الصحة والسلامة العامة	الوحدة التنظيمية:	 بلدية دبي DUBAI MUNICIPALITY
	Form sheet title: الشروط الصحية للمؤسسات التعليمية	اسم النموذج:	
	Doc Ref. DM-PH&SD-P7-WI07	رقم النموذج:	

4-4. الغرف الصفية / الفصول الدراسية:

- 1-4-4. يجب وضع شبك معدني ناعم على الشبائيك للوقاية من دخول الحشرات.
- 2-4-4. أن تخصص مساحة لا تقل عن (1) م² لكل طالب داخل الفصل الدراسي ، وأن لا يزيد عدد الطلاب في الصف الواحد عن (25) طالب بالنسبة لفصول الروضة وأن لا تزيد عن (30) طالب بالنسبة للمراحل الأخرى .
- 3-4-4. يجب أن لا تقل المسافة بين الصف الأمامي من المقاعد والحائط (السيورة) عن (1.8) متر.
- 4-4-4. يجب أن يكون الأثاث المستخدم صالحاً وخالي من الشقوق والعيوب وتكون الأسطح ملساء يسهل تنظيفها وتعقيمها ومناسبا لعمر الطالب من حيث الحجم.
- 5-4-4. يفضل استعمال السيورة المدرسية البيضاء لعملية التعليم أو حلول تكنولوجية أخرى مثل الكاشف الضوئي .

4-5. قاعات الأنشطة الداخلية :

- يجب تخصيص قاعات مناسبة تحتوي على تجهيزات كافية ويجب إن تكون الألعاب والأرضيات مطابقة لشروط إدارة الصحة والسلامة المعتمدة في بلدية دبي. كما يجب توفير أرضيات آمنة لامتناس الصدقات في حالات السقوط عليها.

4-6. الساحات الخارجية والملاعب:

- 1-6-4. يجب توفير مساحات كافية من الساحات الخارجية وبمعدل لا يقل عن (2) م² / طالب.
- 2-6-4. يجب أن تكون الأرضيات من مواد ماصة للصدمات (الساحات الخارجية المزودة بالألعاب والخاصة بالروضة)
- 3-6-4. يجب أن تكون الساحات خالية من الحفر أو العوائق التي قد تسبب الإصابة للطلاب.
- 4-6-4. يجب توفير مساحات مظلة لحماية الطلاب من أشعة الشمس والمطر على أن تكون المظلات من مواد معتمدة من بلدية دبي، ويمنع استخدام الأسبستوس منعاً باتاً.

4-7. البوابات والأسوار:

- 1-7-4. يجب أن لا تفتح البوابات على شارع رئيسي.
- 2-7-4. يجب وضع حواجز خارج البوابات للحيلولة دون انطلاق الطلاب إلى الشارع بسرعة.
- 3-7-4. يجب توفير أسوار بارتفاع مناسب حول المدرسة.

4-8. الحافلات:

- يجب توفير حافلات نقل مكيمة ونظيفة من الداخل والخارج تتطابق مع شروط السلامة لمؤسسة مواصلات الإمارات ، ومزودة بمشرفي حافلات على أن يتم توفير مواقف مناسبة للحافلات داخل حدود المدرسة.

4-9. البطاقات الصحية

- يجب أن يحصل العاملون من الفئات التالية على بطاقة صحية مهنية سارية المفعول (معلمات الروضة والمساعدات، مدرسو التربية البدنية والفنية ، الممرضات، عمال المقصف)

 GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit: إدارة الصحة والسلامة العامة	الوحدة التنظيمية:	 بلدية دبي DUBAI MUNICIPALITY
	Form sheet title: الشروط الصحية للمؤسسات التعليمية	اسم النموذج:	
	Doc Ref. DM-PH&SD-P7-WI07	رقم النموذج:	

10-4. الخدمات الصحية:

- 10-4-1. يجب التعاقد مع طبيب خاص ممارس في دبي ومرخص من هيئة الصحة في دبي، بحيث يقوم بزيارة المدرسة بمعدل مرتين على الأقل في الأسبوع على أن لا تقل كل زيارة عن ساعتين (في حالة الدوام الجزئي) أو أن يكون بدوام كامل ومتواجد في المدرسة طوال اليوم وكما هو موضح بالجدول أدناه.
- 10-4-2. يجب تعيين ممرضة أو أكثر حسب عدد الطلاب على أن تكون مرخصة من هيئة الصحة في دبي.
- 10-4-3. يجب توفير غرفة عيادة مجهزة بالمعدات اللازمة.
- 10-4-4. يجب أن ترتدي الممرضة الزي المقرر أثناء العمل وهو بالطو أبيض.
- 10-4-5. يجب الاحتفاظ بملف طبي خاص بكل طالب.

(ملاحظة: يكون العدد المقرر من الأطباء والممرضات حسب اشتراطات هيئة صحة دبي وفق الجدول التالي)

عدد الممرضات	عدد الأطباء	عدد الطلاب
ممرضة واحدة لكل 1000 طالب	طبيب واحد بدوام جزئي	1 - 1500
	طبيب واحد بدوام أو طبيبين بدوام جزئي	1501 - 3500
	طبيبين بدوام كامل أو طبيب بدوام كامل وطبيبين بدوام جزئي	3501 - 10000
	ثلاث أطباء بدوام كامل أو طبيبين بدوام كامل وطبيبين بدوام جزئي	أكثر من 10001

 GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit: إدارة الصحة والسلامة العامة	الوحدة التنظيمية:	 بلدية دبي DUBAI MUNICIPALITY
	Form sheet title: الشروط الصحية للمؤسسات التعليمية	اسم النموذج:	
	Doc Ref. DM-PH&SD-P7-WI07	رقم النموذج:	

11-4 غرفة العيادة

- 11-4-1 يجب أن تكون العيادة مرخصة من هيئة الصحة في دبي.
- 11-4-2 يجب أن تكون العيادة في المدرسة لا تقل عن 14 متر مربع وذلك حسب اشتراطات هيئة الصحة في دبي.
- 11-4-3 يجب أن تكون منطقة العلاج في العيادة لا تقل عن 6 أمتار مربعة، كما يجب توفير مساحة مفصولة لعزل الطلاب المصابين بالأمراض المعدية.
- 11-4-4 يجب توفير كبائن ملائمة لحفظ الملفات الطبية للطلاب .
- 11-4-5 يجب توفير غرفة مخصصة للفحص في حالة وجود طبيب بشكل دائم مع الأثاث المطلوب لذلك.
- 11-4-6 يجب أن تكون أبواب العيادة عريضة لكي تسمح بدخول كراسي ذوي الاحتياجات الخاصة أو العربات الطبية (يكون عرض الباب 90 سم على الأقل وعرض الممرات 120 سم) مع وضع لوحة إرشادية على الباب توضح أنها غرفة العيادة.
- 11-4-7 توفير مغسلة يد محاطة بالسيراميك وصابون سائل غير مخفف ومجففة يد أو محارم صحية لتجفيف اليد.
- 11-4-8 سرير طبي مناسب خالي من العيوب قابل للتحريك يغطي بشرائط قطنية بيضاء نظيفة وأغطية قطنية للوسائد بيضاء اللون بعدد 12 لكل منها، وأغطية طبية تستخدم فوقها وتكون من ذات الاستخدام الواحد.
- 11-4-9 توفير خزانة مغلقة جيدا لوضع المحاليل والأدوية والتجهيزات الطبية الأخرى.
- 11-4-10 عربة طبية متنقلة طابقين من الستنالس ستيل لوضع لوازم طبية لغرض الإسعافات الأولية.
- 11-4-11 أوعية نفايات طبية تفتح بالأرجل مزودة بأكياس خاصة لإزالة المهملات الطبية، وعلب بلاستيكية توضع بها الإبر والأجزاء الحادة المستخدمة بالعلاج .
- 11-4-12 ثلاجة مع ألواح تلاجية من البلاستيك بالإضافة إلى صندوق محمول مبرد للقاحات. يجب تزويد الثلاجة و صندوق اللقاحات بميزان/مقياس حرارة.
- 11-4-13 كرسي لذوي الاحتياجات الخاصة.
- 11-4-14 جهاز لقياس الوزن والطول.
- 11-4-15 مجموعة أدوات تشخيص الأنف والأذن والحنجرة، والمحرار الطبي الرقمي أو العادي مزود بملحقات تغطيتها وتكون من ذات استخدام واحد، وأعواد خشبية مغلقة جيدا ذات استخدام واحد.
- 11-4-16 أجهزة لفحص ضغط الدم والسكر مع سماعة طبيب وتعليق لوحة رسم بياني لأغراض فحص النظر.
- 11-4-17 أكواب بلاستيكية صغيرة ذات الاستخدام الواحد تستخدم في حالة إعطاء الشراب.
- 11-4-18 جميع المعدات والأدوات اللازمة للإسعافات الأولية وبكميات وأحجام كافية.

 GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit: إدارة الصحة والسلامة العامة	الوحدة التنظيمية:	 بلدية دبي DUBAI MUNICIPALITY
	Form sheet title: الشروط الصحية للمؤسسات التعليمية	اسم النموذج:	
	Doc Ref. DM-PH&SD-P7-WI07	رقم النموذج:	

12-4. مياه الشرب

- 1-12-4. يجب توفير مصدر مياه شرب صالحة.
- 2-12-4. يجب حفظ خزانات المياه نظيفة ومحكمة الإغلاق وكذلك حفظ البرادات نظيفة مع تغيير الفلاتر بشكل دوري.
- 3-12-4. يجب التعاقد مع شركة خاصة معتمدة من قبل بلدية دبي لصيانة وتنظيف خزانات وبردات المياه لمرة كل ست أشهر .
- 4-12-4. يجب توفير تقارير النظافة والصيانة الدورية للخزانات وكذلك نتائج تحليل العينات الدورية بعد كل عملية تنظيف وان تكون النتائج ضمن الحدود المسموح بها من بلدية دبي وتحميلها في برنامج الالتزام الذاتي لصحة وسلامة المباني .
- 5-12-4. توجيه الطلاب باستخدام قناني مياه الشرب الخاصة بهم أو توفير أكواب بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لهم.

13-4. المرافق الصحية

- 1-13-4. يجب أن تكون الأرضيات والجدران (على ارتفاع لا يقل عن مترين) مبنية من السيراميك وخالية من التلف وأن يتم تنظيفها وتعقيمها بشكل مستمر.
- 2-13-4. يجب أن تزود بمياه جارية.
- 3-13-4. يجب أن تزود بصابون يد سائل غير مخفف ومجففة يد أو محارم ورقية ذات الاستخدام الواحد .
- 4-13-4. يجب توفير مرحاض واحد على الأقل لكل (35) طالب، ومرحاض واحد على الأقل لكل (25) طالبة.
- 5-13-4. يجب توفير مغسلة واحدة لكل (25) طالب / طالبة.
- 6-13-4. يجب توفير مخزن خاص لحفظ الأدوات والمواد الخاصة بالتنظيف بعيدا عن متناول الأطفال .
- 7-13-4. يجب أن لا تكون الأرضيات زلقة وان توضع لوحة تحذيرية إثناء القيام بتنظيف الأرضيات.
- 8-13-4. يجب وضع لوحات إرشادية للتوعية عن مراحل تنظيف وتعقيم اليد بعد استخدام الحمام وعن كيفية استخدام دورات المياه بشكل صحي وامن .
- 9-13-4. يجب توفير 5 معقمات يد على الأقل عند الأماكن الرئيسية ومداخل دورات المياه حسب اشتراطات هيئة الصحة في دبي .
- 10-13-4. يجب تنظيف وتعقيم المقاعد في دورات المياه واستخدام المحاليل المعتمدة لهذا الغرض والتأكد من نظافتها بشكل مستمر والتوعية للطلاب بالتأكد من نظافتها قبل الجلوس عليها واستخدامها.
- 11-13-4. تنظيف وتعقيم المماسح والمكانس المستخدمة بعملية التنظيف وتركها بأماكن ملائمة لتجف بعد استخدامها وقيل تخزينها بالأماكن المخصصة لها.

 GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit: إدارة الصحة والسلامة العامة	الوحدة التنظيمية:	 بلدية دبي DUBAI MUNICIPALITY
	Form sheet title: الشروط الصحية للمؤسسات التعليمية	اسم النموذج:	
	Doc Ref. DM-PH&SD-P7-WI07	رقم النموذج:	

14-4. الصرف الصحي

يجب تصريف المياه العادمة بشكل صحي وسليم وعدم ترك المجاري مكشوفة وتزويدها بأغطية ملائمة .

15-4. التخلص من النفايات

- 1-15-4. يجب توفير أوعية مناسبة تفتح بالأرجل ومزودة بأكياس بلاستيكية ملائمة وبأعداد كافية لإزالة النفايات.
- 2-15-4. يجب التخلص من النفايات بطريقة سليمة.
- 3-15-4. يجب مراعاة فصل المهملات الطبية والخاصة بغرفة العيادة عن المهملات العادية.
- 4-15-4. توعية عمال التنظيف بالطرق الصحيحة لإزالة المهملات العادية وفصلها عن المهملات الطبية وكيفية التعامل وحفظ المهملات الطبية لحين إزالتها من قبل الشركة المعتمدة لهذا الغرض.

16-4. التخلص من النفايات الطبية

- 1-16-4. يجب التعاقد مع شركة معتمدة من بلدية دبي للتخلص من النفايات الطبية.
- 2-16-4. يجب إزالة جميع اللوازم الملوثة مثل (القفازات والضمادات) بأوعية مهملات مزودة بأكياس مخصصة لإزالة النفايات الطبية، وتثبيت لوحة إرشادية على سلة المهملات تبين أنها مخصصة للمهملات الطبية. يتم حفظ الأكياس بعد امتلائها لحين زيارة الشركة المعتمدة والتخلص منها.
- 3-16-4. يجب حفظ الإبر والمحاقن وغيرها من المواد الحادة المستخدمة داخل العيادة في أوعية بلاستيكية مغلقة بإغلاق محكم. يتم إغلاق الأوعية جيدا وحفظها بأماكن مناسبة بعد امتلائها لحين التخلص منها.
- 4-16-4. يجب التخلص من فضلات الجسم (البول ، البراز ، القيء) في دورات المياه وفي الحالات التي تنسكب فيها هذه الفضلات على الأرض فيجب رفعها بأكياس بلاستيكية وتعقيم الأماكن الملوثة بها جيدا بعد إزالتها .

17-4. مكافحة الحشرات

- 1-17-4. يجب المحافظة على بيئة المدرسة خالية من الحشرات والقوارض .
- 2-17-4. يجب التعاقد مع شركة خاصة لمكافحة الحشرات ومعتمدة من بلدية دبي بحيث لا تقل عدد الزيارات عن (4) مرات خلال العام الدراسي، وإبراز بطاقة الملاحظات للمفتش عند الزيارة.
- 3-17-4. يجب توفير أرفف في المستودعات لمنع تكاثر الحشرات وعدم التخزين على الأرضيات مباشرة.

 GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit: إدارة الصحة والسلامة العامة	الوحدة التنظيمية:	 بلدية دبي DUBAI MUNICIPALITY
	Form sheet title: الشروط الصحية للمؤسسات التعليمية	اسم النموذج:	
	Doc Ref. DM-PH&SD-P7-WI07	رقم النموذج:	

18-4 . السلامة العامة

- 18-4-1. يجب توفير نظام متكامل لإخماد الحريق حسب شروط الدفاع المدني يتم التدقيق على صلاحيته بشكل دوري.
- 18-4-2. توفير لوحات إرشادية لتسهيل الوصول إلى جميع مرافق المدرسة.
- 18-4-3. يجب توفير حواجز للنوافذ في الطوابق العليا للمدرسة لتجنب حوادث السقوط.
- 18-4-4. يجب أن تكون التمديدات الكهربائية آمنة مع عدم ترك لوحات التحكم بالطاقة الكهربائية ومفاتيح التزويد بالطاقة مكشوفة لحماية الطلبة من مخاطر الصدمة الكهربائية ولدراء مخاطر التماس الكهربائي المسبب للحرائق.
- 18-4-5. يمنع استخدام السجاد أو مفارش البلاستيك على الأرضيات في المؤسسة التعليمية.
- 18-4-6. يجب تطبيق خطة الإخلاء كإجراء احترازي والتوعية لتلافي المخاطر عند اندلاع الحرائق.
- 18-4-7. عدم وضع اسطوانات الغاز داخل المبنى، وتوفير أغطية ملائمة لحمايتها من أشعة الشمس عند وضعها في مكان آمن بالخارج .
- 18-4-8. توفير مراوح شفط مناسبة في المختبرات العلمية بالمدرسة مع توفير مروحة شفط في الحاوية المخصصة لحفظ المحاليل الكيماوية في مختبر الكيمياء حسب اشتراطات الدفاع المدني وقسم السلامة العامة ببلدية دبي.
- 18-4-9. إتباع اشتراطات الصحة والسلامة العامة لأحواض السباحة (في حال وجودها) حسب اشتراطات قسم السلامة العامة ببلدية دبي.
- 18-4-10. يمنع التخزين في منطقة السلام وفي السطح أو المناطق الغير مخصصة لذلك والتخلص من المواد الغير مرغوب بها بشكل دوري.
- 18-4-11. يمنع التدخين في جميع أنحاء المؤسسة التعليمية، كما يجب توفير علامات ممنوع التدخين عند المداخل الرئيسية.
- 18-4-12. توفير متطلبات الصحة والسلامة فيما يتعلق بأحواض السباحة .
- 18-4-13. توفير عقد صيانة المصاعد الكهربائية .