

 GOVERNMENT OF DUBAI	<b>Organization Unit:</b>	إدارة الصحة والسلامة العامة	:
	<b>Form sheet title:</b>	الشروط الصحية لدور الحضانة	:
	<b>Doc Ref.</b>	DM-PH&SD-P7-WI22	:



## الشروط الصحية لدور الحضانة

 GOVERNMENT OF DUBAI	<b>Organization Unit:</b> إدارة الصحة والسلامة العامة :	 بلدية دبي DUBAI MUNICIPALITY
	<b>Form sheet title:</b> الشروط الصحية لدور الحضانة :	
	<b>Doc Ref.</b> DM-PH&SD-P7-WI22 :	

### 1- الغرض من الإرشادات:

ضمان التزام جميع دور الحضانة بالاشتراطات الصحية للمحافظة على الصحة العامة .  
ضمان تطبيق اشتراطات صحية موحدة في دور الحضانة العاملة في دبي.

### 2- مجال التطبيق:

تطبق هذه الاشتراطات الصحية على دور الحضانة في إمارة دبي .

### 3- المسؤولية:

- 1-3 مدير إدارة الصحة والسلامة العامة.
- 2-3 رئيس قسم الرقابة الصحية.
- 3-3 ضابط تفتيش صحة عامة.
- 4-3 مساعد ضابط تفتيش صحة عامة.

### 4- تفاصيل التطبيق:

#### 1-4. التراخيص:

- يجب أن تحصل دار الحضانة على الرخص التالية:
- 1-1-4 رخصة تجارية من دائرة التنمية الاقتصادية.
  - 2-1-4 موافقة إدارة التخطيط على الموقع.
  - 3-1-4 موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.
  - 4-1-4 وجود سجل بأسماء العاملين

#### 2-4. الموقع:

- 1-2-4 يجب أن تكون دار الحضانة في مكان هادئ وبعيد عن الضوضاء و مصادر التلوث، وفي فيلا أرضية.

#### 3-4. البناء والصيانة العامة:

- 1-3-4 يجب أن تكون الأبنية من الخرسانة ولا يجوز استعمال الكبان الخشبية أو الأبنية الجاهزة.
- 2-3-4 يمنع استخدام الاسبيستوس.
- 3-3-4 الصيانة الدورية للمبنى والمعدات للألعاب.
- 4-3-4 عدم إجراء أعمال الصبغ / الدهان الا في الإجازات الدورية (إجازات الفصول الدراسية) وليس الإجازات الأسبوعية.
- 5-3-4 إجراء أعمال الصيانة بعد وقت الدوام الرسمي.

 GOVERNMENT OF DUBAI	<b>Organization Unit:</b> إدارة الصحة والسلامة العامة :
	<b>Form sheet title:</b> الشروط الصحية لدور الحضانه :
	<b>Doc Ref.</b> DM-PH&SD-P7-WI22 :



3-4-6. في حال استدعى الأمر لإجراء أعمال صيانة طارئة يجب تأمين منطقة العمل والتحقق من عدم تواجد الأطفال بمنطقة العمل.

#### 4-4. الكهرباء:

- 1-4-4. تأمين / إغلاق مصادر الطاقة الكهربائية.
- 2-4-4. استبدال الأسلاك الكهربائية التالفة.
- 3-4-4. تأمين الأسلاك والتوصيلات الكهربائية وذلك لتجنب تلفها ووقوع حوادث وتجنب تعثر الأطفال.
- 4-4-4. عدم التحميل الزائد على مأخذ التوصيلات الكهربائية.

#### 5-4. الغرف والفصول التعليمية:

- 1-5-4. يجب أن تكون التهوية والإنارة كافيتين.
- 2-5-4. يجب أن تكون الأرضيات والجدران والأسقف سليمة من العيوب.
- 3-5-4. يجب أن تكون الأرضيات من مادة ملساء (السيراميك / الرخام).
- 4-5-4. يجب وضع شبك معدني ناعم على الشبابيك لمنع الحشرات من الدخول.
- 5-5-4. أن تخصص مساحة لا تقل عن (1) م لكل طفل بحد أدنى.
- 6-5-4. يجب أن لا تقل المسافة بين الصف الأمامي من المقاعد والحائط (السيبورة) عن (6) أقدام.
- 7-5-4. يجب أن يكون الأثاث المستعمل صالحاً ومناسباً لأعمار الطلاب.
- 8-5-4. يمنع استخدام الطباشير.
- 9-5-4. فصل الأطفال حسب الفئات العمرية كالتالي:

- 45 يوم – 6 شهور
- 6 شهور – سنة
- سنة – سنتين
- سنتين – 3 سنوات
- 3 سنوات – 4 سنوات

10-5-4. أن تتوفر في الحضانه أسرة مجهزة للأطفال في مرحلتي الرضاعة والطفولة.

#### 6-4. قاعة النشاط وألعاب الأطفال:

- 1-6-4. يجب تخصيص قاعة مناسبة لأنشطة الأطفال تحتوي على ألعاب كافية ومناسبة.
- 2-6-4. أن تكون الألعاب مطابقة للمواصفات العالمية ومتوافقة مع اشتراطات بلدية دبي.
- 3-6-4. أن تكون الألعاب كبير الحجم يصعب ابتلاعها.
- 4-6-4. عدم وجود مغناطيس أو مستويات عالية من الطاقة الكهرومغناطيسية (EMF) في الألعاب.
- 5-6-4. أن لا تشكل الألعاب خطورة على مستخدميها (مثل الأطراف الحادة أو الزوايا الخطرة أو ارتفاع درجة الحرارة إلخ).

 GOVERNMENT OF DUBAI	<b>Organization Unit:</b> إدارة الصحة والسلامة العامة :
	<b>Form sheet title:</b> الشروط الصحية لدور الحضانة :
	<b>Doc Ref.</b> DM-PH&SD-P7-WI22 :



- 4-6-6. أن يتم تعقيم وتنظيف الألعاب وتخزينها بطريقة آمنة.  
 4-6-7. يجب فحص الألعاب بشكل دوري للتأكد من سلامتها.

#### 4-7. الساحات والملاعب:

- 4-7-1. يجب توفير مساحات كافية آمنة ومظللة للألعاب الخارجية.  
 4-7-2. يجب أن تكون جميع الألعاب خالية من العيوب والاعطال.  
 4-7-3. يجب تغطية الاجزاء والحواف الحادة.  
 4-7-4. أن تتناسب الألعاب مع الفئة العمرية للأطفال في الحضانة.  
 4-7-5. تنظيف وتعقيم منطقة الألعاب.  
 4-7-6. في حالة وجود بيت للكور يجب تنظيف وتعقيم بيت الكور والكور بشكل دوري وبوضوح ذلك في سجل.

#### 4-8. بركة السباحة :

- 4-8-1. يجب أن لا يزيد عمق المسبح في الحضانة عن 50سم.  
 4-8-2. تأمين وإغلاق منطقة المسبح والتحقق من ذلك.  
 4-8-3. توفير منقذ مدرب مؤهل بمنطقة المسبح.  
 4-8-4. الالتزام بتوجيهات وتعليمات بلدية دبي الموضحة في الإرشاد الفني الخاص بسلامة أحواض السباحة.

#### 4-9. البوابات والأسوار:

- 4-9-1. يجب أن لا تفتح البوابات على شارع رئيسي.  
 4-9-2. يجب وضع حواجز خارج البوابات للحيلولة دون انطلاق الأطفال إلى الشارع بسرعة.

#### 4-10. وسائل المواصلات:

- 4-10-1. توفير وسائل مواصلات مريحة ومكيفة وآمنة مع وجود مشرفة لضمان سلامة الأطفال.  
 4-10-2. توفير مظلات للباصات.

#### 4-11. العاملون:

- 4-11-1. توفير عدد كافي من المشرفات والمعلمات حسب اشتراطات إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، ويجب تواجدهم باستمرار مع الأطفال.  
 4-11-2. وجود ممرضة مرخصة من هيئة الصحة بدبي.  
 4-11-3. يجب تخصيص عاملات لنظافة الأطفال، وعاملات لتحضير أطعمة الأطفال لمنع تداخل مهامهم.  
 4-11-4. يجب أن يحصل جميع العاملين في الحضانة على بطاقات صحية مهنية.  
 4-11-5. ارتداء زي رسمي أثناء ساعات العمل والمحافظة عليه نظيفاً.  
 4-11-6. يجب المحافظة على النظافة الشخصية للعاملات.

 GOVERNMENT OF DUBAI	<b>Organization Unit:</b> إدارة الصحة والسلامة العامة :
	<b>Form sheet title:</b> الشروط الصحية لدور الحضانة :
	<b>Doc Ref.</b> DM-PH&SD-P7-WI22 :



#### 12-4. الخدمات الصحية:

- 12-4-1. التزام الحضانة بتنظيف وتعقيم المعدات والألعاب والأسرة بشكل دوري.
- 12-4-2. يجب توفير الشروط والتجهيزات المعتمدة من قبل وزارة الصحة لغرفة الممرضة.
- 12-4-3. يجب توفير غرفة إسعافات أولية مجهزة بالمعدات اللازمة.
- 12-4-4. يجب الاحتفاظ بملف طبي خاص بكل طفل.

#### 13-4. مرافق الطعام:

- 13-4-1. التزام الحضانة بتوفير مطبخ مناسب تتوفر فيه الشروط الصحية حسب اشتراطات الرقابة الغذائية، والتزامها بشروط الغذاء الصحي في حال إعداد الطعام داخل الحضانة وعدم تقديم أغذية وجبات سريعة أو ذات قيمة غذائية متدنية (مثل الحلويات والشيبس والمشروبات الغازية) للأطفال.
- 13-4-2. وضع اسطوانات الغاز في الخارج على أن تكون مظلمة ومهواة.

#### 14-4. مياه الشرب:

- 14-4-1. يجب توفير برادات مياه شرب نقية.
- 14-4-2. يجب حفظ البرادات نظيفة وتغيير الفلاتر حسب الحاجة.
- 14-4-3. يجب التعاقد مع شركة خاصة معتمدة من قبل بلدية دبي لتنظيف خزانات المياه مرة كل ستة شهور.
- 14-4-4. يجب توفير تقارير النظافة والصيانة الدورية لخزانات المياه ويجب أن تكون مظلمة.

#### 15-4. المرافق الصحية:

- 15-4-1. يجب أن تكون الأرضيات والجدران (على ارتفاع لا يقل عن مترين) مبنية من السيراميك وخالية من التلف وأن تكون نظيفة دائماً.
- 15-4-2. يجب أن تكون التهوية والإنارة جيدتين.
- 15-4-3. يمنع غسل أواني الطعام / الرضاعات الخاصة بالأطفال في دورات المياه.
- 15-4-4. يجب أن تزود بسائل غسيل الأيدي وأجهزة تعقيم ومحارم ورقية.
- 15-4-5. يجب توفير مخزن خاص لحفظ الأدوات والمواد الخاصة بالتنظيف.

#### 16-4. التخلص من النفايات:

- 16-4-1. يجب توفير أوعية مناسبة مزودة بأغطية وبأعداد كافية لحفظ النفايات.
- 16-4-2. يجب التخلص من النفايات بطريقة سليمة .
- 16-4-3. يجب المحافظة على جميع مرافق الحضانة نظيفة.

 GOVERNMENT OF DUBAI	<b>Organization Unit:</b> إدارة الصحة والسلامة العامة :	 بلدية دبي DUBAI MUNICIPALITY
	<b>Form sheet title:</b> الشروط الصحية لدور الحضانة :	
	<b>Doc Ref.</b> DM-PH&SD-P7-WI22 :	

#### 17-4. مكافحة الحشرات:

- 1-17-4. يجب المحافظة على بيئة الحضانة خالية من الحشرات.
- 2-17-4. يجب التعاقد مع شركة خاصة لمكافحة الحشرات بحيث لا تقل عدد الزيارات عن (4) مرات خلال العام.
- 3-17-4. يجب توفير أرفف في أماكن التخزين لتجنب تكاثر الحشرات.

#### 18-4. يمنع التدخين داخل الحضانات.

- 19-4. توفير عدد كافي من المناشف النظيفة ويمنع إعادة استخدامها لأكثر من طفل واحد.

#### 20-4. توفير نظم السلامة للأطفال وحمايتهم من التعرض للأخطار الصحية.

- 21-4. يمنع استقبال الأطفال المرضى لمنع انتقال العدوى بينهم.

#### 22-4. خطط وبرامج الطوارئ:

توفير خطط وبرامج للطوارئ وذلك يشمل:

- 1-22-4. برنامج إخلاء المبنى في حالة الطوارئ.
- 2-22-4. التصرف في حالة وقوع حادث.
- 3-22-4. تدريب العاملين على استخدام معدات مكافحة الحريق.
- 4-22-4. تدريب العاملين على الإسعافات الأولية.