



B A N N E D T O Y S





الألعاب المحظورة


يوليو 2013

<p>Name of Toy : Shoot</p> <p>Toy Category : Projectile toys with a launching device</p> <p>Item No : 8156B</p> <p>Brand Name : ZRH</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China</p> <p>Report No. : CR-600003175</p> <p>Report Date : 30/07/2013</p> <p>Hazard :</p>	<p>اسم اللعبة : تصنيف اللعبة: رقم العينة: العلامة التجارية: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p>	
<p>Name of Toy : Barrio Sesamo</p> <p>Toy Category : Dolls and soft filled toys</p> <p>Item No : ---</p> <p>Brand Name : ---</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : Spain</p> <p>Report No. : CR-600002795</p> <p>Report Date : 08/07/2013</p> <p>Hazard :</p>	<p>اسم اللعبة : تصنيف اللعبة: رقم العينة: العلامة التجارية: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p>	
<p>Name of Toy : MIR - Clip</p> <p>Toy Category : Play scenes and constructed models</p> <p>Item No : ---</p> <p>Brand Name : ---</p> <p>Manufacturer : GFCO-Korea-Seol</p> <p>Country of Origin : China</p> <p>Report No. : CR-600002799</p> <p>Report Date : 08/07/2013</p> <p>Hazard :</p>	<p>اسم اللعبة : تصنيف اللعبة: رقم العينة: العلامة التجارية: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p>	

<p>Name of Toy : Mickey Mouse Scooter</p> <p>Toy Category : Toys intended to bear the mass of a child</p> <p>Item No : 2006MK</p> <p>Brand Name : My toys</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : CR-600002724</p> <p>Report Date : 03/07/2013</p> <p>Hazard :</p> <p>المخاطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> اللعبة أو أحد مكوناتها تحتوي على حواف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة لإصابات مثل الجروح و التمزقات. (Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2011) اللعبة أو أحد مكوناتها تحتوي على أطراف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة لإصابات مثل وخز في البشرة الخ. (Clause 4.8 – BS EN-71 - Part 2:2011) الجزء الواقي للأنياب و المحور (عصا القيادة) يمكن إزالته بواسطة اليد مما يشكل خطراً لأرجح الأطفال. (Clause 4.9 – BS EN-71 - Part 1:2011) النيابر أنبوب العنود في لعبة السكوتر عند تعريضه لاختبار القوة - مقاومة قوة متجهة للأسفل- . (Clause 4.15.5.3– BS EN-71 - Part 1:2011) السكوتر مضبوط على وضع ثابت و لكن عمق الإدخال الأدنى تم وضعه في مسافة تقل بمرتين - و نصف - عن ضعف قطر ساق العنود بدءاً من قاعدته. (Clause 4.15.1.7– BS EN-71 - Part 1:2011) قطر الإطار الأمامي في الدراجة اللعبة (سكوتر) أقل من 120 ملم المطلوبة بحسب المعايير. (Clause 4.15.5.6– BS EN-71 - Part 1:2011) قطر طرف مقبض الدراجة اللعبة (سكوتر) أقل من 40 ملم المطلوبة بحسب المعايير. (Clause 4.15.5.7– BS EN-71 - Part 1:2011) The toy or its component/s has accessible sharp edge/s identified as sharp and may present an unreasonable risk of injury related to cuts and lacerations. (Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2011) The toy or its component/s has accessible points, deemed to be sharp points and may present an unreasonable risk of injury like punctures of the skin, etc. (Clause 4.8 – BS EN-71 - Part 2:2011) The protection on the tubes and rigid components (handle bar) can be removed by hand constituting puncture hazard to the child. (Clause 4.9 – BS EN-71 - Part 1:2011) The steering of the toy scooter collapses when subjected to strength test – resistance to downward force. (Clause 4.15.5.3–BS EN-71 - Part 1:2011) The scooter has a fixed adjusting position but the minimum insertion depth is positioned at a distance less than two-and-a-half times the diameter of the stem from the bottom of the stem. (Clause 4.15.1.7– BS EN-71 - Part 1:2011) The diameter of the front wheel on the scooter is less than 120 mm as required by the standard. (Clause 4.15.5.6–BS EN-71 - Part 1:2011). The handles on the toy scooter have an end diameter which is less than 40 mm as required by the standard. (Clause 4.15.5.7– BS EN-71 - Part 1:2011). 	<p>اسم اللعبة:</p> <p>تصنيف اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>العلامة التجارية:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : Lovely Ducks</p> <p>Toy Category : Role-playing toys</p> <p>Item No : 350B</p> <p>Brand Name : Juniors</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : CR-600002711</p> <p>Report Date : 01/07/2013</p> <p>Hazard :</p> <p>المخاطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> تكونت أجزاء مغناطيسية صغيرة الحجم (تدخل بكاملها في اسطوانة الأجزاء الصغيرة) عند إخضاع اللعبة إلى فحص الشد. تم وضع هذه المعايير لتوضيح الخطر المرتبط بابتلاع المغناطيسات القوية، التي من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة. (Clause 4.23.2 – BS EN-71 - Part 1:2011) The magnetic component of the toy was released when subjected to tension test, and fit entirely into small parts cylinder. The requirement is intended to address the hazard associated with ingestion of strong magnets that are capable of causing serious injuries. (Clause 4.23.2 – BS EN-71 - Part 1:2011) 	<p>اسم اللعبة:</p> <p>تصنيف اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>العلامة التجارية:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : Angry Birds - Projectile Toy</p> <p>Toy Category : Projectile toys wit a launching device</p> <p>Item No : 5189</p> <p>Brand Name : ---</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : CR-600002801</p> <p>Report Date : 08/07/2013</p> <p>Hazard :</p> <p>المخاطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> الأصوات الصادرة عن اللعبة عند الذروة (L_{pc peak}) تتجاوز حد 115 ديسيل "وحدة قياس صوت" المسموح به في المعايير القياسية. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2011) The C-weighted peak emission sound pressure level, L_{pc peak}, produced by the toy exceeds the limit of 115 dB, as specified by the standard. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2011) 	<p>اسم اللعبة:</p> <p>تصنيف اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>العلامة التجارية:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : Musical Xylophone</p> <p>Toy Category : Toy musical instruments</p> <p>Item No : 5067</p> <p>Brand Name : ---</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : CR-600002722</p> <p>Report Date : 03/07/2013</p> <p>Hazard :</p> <p>المخاطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> أحتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصري الرصاص و الكروم. بما يتجاوز النسب المحددة في المعايير القياسية (90 ملجم /كجم) للرصاص و (60 ملجم /كجم) للكروم. دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة إلى الجسم مثل الرصاص و الكروم ترتب عليه مخاطر صحية تؤثر على صحة و سلامة الأطفال. (BS EN-71 Part 3:1995 + Corr. 1: 2006) The toy contains high levels of Lead, which exceeds the permissible limit as required by the standard (90 mg/kg). High levels of Lead are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (BS EN-71 Part 3:1995 + Corr. 1: 2006) 	<p>اسم اللعبة:</p> <p>تصنيف اللعبة:</p> <p>رقم العينة:</p> <p>العلامة التجارية:</p> <p>الجهة المصنعة:</p> <p>بلد المنشأ:</p> <p>رقم التقرير:</p> <p>تاريخ التقرير:</p> <p>المخاطر:</p> 

<p>Name of Toy : Multicoloured Flash Drum : اسم اللعبة:</p> <p>Toy Category : Toy musical instruments : تصنيف اللعبة:</p> <p>Item No : 168-23 : رقم العينة:</p> <p>Brand Name. : Peng Zhan Jia/Peng : العلامة التجارية:</p> <p>Manufacturer : --- : الجهة المصنعة:</p> <p>Country of Origin : China : بلد المنشأ: الصين</p> <p>Report No. : CR-600003174 : رقم التقرير:</p> <p>Report Date : 30/07/2013 : تاريخ التقرير:</p> <p>Hazard : : المخاطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> • كسر / تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و أطراف حادة خطيرة عند إخضاعها إلى فحص السقوط الحر من ارتفاع 850 ملم " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحتمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها". (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011) • The toy or its component produces small parts and exhibits hazardous sharp points when dropped from a height of 850 mm. The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011) 	
<p>Name of Toy : IQ Happy Piano House : اسم اللعبة:</p> <p>Toy Category : Toy musical instruments : تصنيف اللعبة:</p> <p>Item No : 2012A : رقم العينة:</p> <p>Brand Name. : Beile Toys : العلامة التجارية:</p> <p>Manufacturer : --- : الجهة المصنعة:</p> <p>Country of Origin : China : بلد المنشأ: الصين</p> <p>Report No. : CR-600002797 : رقم التقرير:</p> <p>Report Date : 12/05/2013 : تاريخ التقرير:</p> <p>Hazard : : المخاطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> • انفصال أحد مكونات اللعبة عند تعريضها لاختبار الشد بقوة 90 نيوتن، مكوناً جزءاً صغيراً من الممكن أن يسبب الاختناق و كما هو معروف فإن الأطفال لديهم عادة وضع الأشياء في أفواههم. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011) • The grippable component of toy detached and produces small parts when subjected to tension force of 90 N. Small parts may cause suffocation or asphyxiation and ingestion as young children have a well-known habit of putting things into their mouth. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011) 	
<p>Name of Toy : The Dark Knight : اسم اللعبة:</p> <p>Toy Category : Role-playing toys : تصنيف اللعبة:</p> <p>Item No : 1215 : رقم العينة:</p> <p>Brand Name. : --- : العلامة التجارية:</p> <p>Manufacturer : --- : الجهة المصنعة:</p> <p>Country of Origin : China : بلد المنشأ: الصين</p> <p>Report No. : CR-600002723 : رقم التقرير:</p> <p>Report Date : 03/07/2013 : تاريخ التقرير:</p> <p>Hazard : : المخاطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الأصوات الصادرة عن اللعبة أو مكوناتها عند دورة متفرقة واحدة (L_{pA}) تتجاوز حد 80 ديسبل "وحدة قياس الصوت" المسموح به في المعايير القياسية. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2011) • The A-weighted emission sound pressure level (L_{pA}) produced by the toy or its components exceeds the limit of 80 dB when measured in a free field as specified by the standard. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2011) 	
<p>Name of Toy : Barbie Super Scooter : اسم اللعبة:</p> <p>Toy Category : Toys intended to bear the mass of a child : تصنيف اللعبة:</p> <p>Item No : 2006BN : رقم العينة:</p> <p>Brand Name. : --- : العلامة التجارية:</p> <p>Manufacturer : --- : الجهة المصنعة:</p> <p>Country of Origin : China : بلد المنشأ: الصين</p> <p>Report No. : CR-600003115 : رقم التقرير:</p> <p>Report Date : 25/07/2013 : تاريخ التقرير:</p> <p>Hazard : : المخاطر:</p> <ul style="list-style-type: none"> • اللعبة أو أحد مكوناتها تحتوي على حواف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة لإصابات مثل الجروح و التمزقات. (Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2011) • اللعبة أو أحد مكوناتها تحتوي على أطراف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة لإصابات مثل وخز في البشرة، الخ. (Clause 4.8 – BS EN-71 - Part 2:2011) • الجزء الواقي للأنايب (عسا القيادة) يمكن إزالته بواسطة اليد مما يشكل خطراً لجرح الأطفال. (Clause 4.9 – BS EN-71 - Part 1:2011) • انهيار أنبوب المقود في لعبة السكوتر عند تعريضه لاختبار القوة - مقاومة قوة متجهة للأسفل. - (Clause 4.15.5.3 – BS EN-71 - Part 1:2011) • السكوتر مضبوط على وضع ثابت و لكن عمق الإدخال الأدنى تم وضعه في مسافة تقل بمرتين (Clause 4.15.1.7 – BS EN-71 - Part 1:2011) • قطر الإطار الأمامي في الدراجة للعبة (سكوتر) أقل من 120 ملم المطلوبة بحسب المعايير. (Clause 4.15.5.6 – BS EN-71 - Part 1:2011) • قطر طرف مقبض الدراجة للعبة (سكوتر) أقل من 40 ملم المطلوبة بحسب المعايير. (Clause 4.15.5.7 – BS EN-71 - Part 1:2011) • The toy or its component/s has accessible sharp edge/s identified as sharp and may present an unreasonable risk of injury related to cuts and lacerations. (Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2011) • The toy or its component/s has accessible points, deemed to be sharp points and may present an unreasonable risk of injury like punctures of the skin, etc. (Clause 4.8 – BS EN-71 - Part 2:2011) • The protection on the tubes (handle bar) can be removed by hand constituting puncture hazard to the child. (Clause 4.9 – BS EN-71 - Part 1:2011) • The steering of the toy scooter collapses when subjected to strength test – resistance to downward force. (Clause 4.15.5.3 – BS EN-71 - Part 1:2011) • The scooter has a fixed adjusting position but the minimum insertion depth is positioned at a distance less than two-and-a-half times the diameter of the stem from the bottom of the stem. (Clause 4.15.1.7 – BS EN-71 - Part 1:2011) • The diameter of the front wheel on the scooter is less than 120 mm as required by the standard. (Clause 4.15.5.6 – BS EN-71 - Part 1:2011) • The handles on the toy scooter have an end diameter which is less than 40 mm as required by the standard. (Clause 4.15.5.7 – BS EN-71 - Part 1:2011) 	

<p>Name of Toy : Princess - My First Trike اسم اللعبة:</p> <p>Toy Category : Toys intended to bear the mass of a child تصنيف اللعبة:</p> <p>Item No : 7005 رقم العينة:</p> <p>Brand Name : Dolu العلامة التجارية:</p> <p>Manufacturer : Dolu Plastik San. Ve. Tic. Ltd. Sti. الجهة المصنعة:</p> <p>Country of Origin : Turkey تركيا بلد المنشأ:</p> <p>Report No. : CR-600002889 رقم التقرير:</p> <p>Report Date : 14/07/2013 تاريخ التقرير:</p> <p>Hazard : المخاطر:</p> <p>• لا يوجد باللعبة جزء وافي للأنابيب (عصا القيادة) مما يشكل خطراً لجرح الأطفال. (Clause 4.9 – BS EN-71 - Part 1:2011)</p> <p>• The handlebars of the toy tricycle does not have protection. Constituting puncture hazard to the child. (Clause 4.9 – BS EN-71 - Part 1:2011)</p>	
<p>Name of Toy : Puzzle Blocks اسم اللعبة:</p> <p>Toy Category : Construction toys and puzzles تصنيف اللعبة:</p> <p>Item No : 6621 رقم العينة:</p> <p>Brand Name : --- العلامة التجارية:</p> <p>Manufacturer : --- الجهة المصنعة:</p> <p>Country of Origin : China الصين بلد المنشأ:</p> <p>Report No. : CR-600002902 رقم التقرير:</p> <p>Report Date : 14/07/2013 تاريخ التقرير:</p> <p>Hazard : المخاطر:</p> <p>• كسر / تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و أطراف حادة خطيرة عند إخضاعها إلى فحص فحص الارتطام بـ 1 كجم. " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحتمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها". (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)</p> <p>• The toy or its component produces small parts and exhibits accessible hazardous sharp points when subjected to 1 kg. Impact test. The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)</p>	
<p>Name of Toy : Musical Recreation Ground With Wind Up اسم اللعبة:</p> <p>Toy Category : Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing تصنيف اللعبة:</p> <p>Item No : 501-14 رقم العينة:</p> <p>Brand Name : Hanglei العلامة التجارية:</p> <p>Manufacturer : Hanglei Toys Co. Ltd. الجهة المصنعة:</p> <p>Country of Origin : China الصين بلد المنشأ:</p> <p>Report No. : CR-600002894 رقم التقرير:</p> <p>Report Date : 13/02/2013 تاريخ التقرير:</p> <p>Hazard : المخاطر:</p> <p>• كسر / تشققات باللعبة مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة عند إخضاعها إلى فحص السقوط الحر من ارتفاع 850 ملم و فحص الارتطام بـ 1 كجم. " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحتمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها". (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)</p> <p>• غطاء اللعبة المصممة للأطفال الذين لا يمكنهم الجلوس بدون مساعدة تعرض لتشقق عند الاختبار. في حالة تشقق مثل هذه الأغطية فإنها في النهاية سوف تتحطم مما يشكل خطورة على الأطفال (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)</p> <p>• The toy produces small parts when dropped from a height of 850 mm and subjected to 1 kg. Impact test. The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)</p> <p>• The casing of the toy intended for children too young to sit up un-aided produces crack when tested. If such casing cracks, they will eventually fall apart and present hazards to the child. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)</p>	
<p>Name of Toy : Tortoise The Funny Car اسم اللعبة:</p> <p>Toy Category : Play scenes and constructed models تصنيف اللعبة:</p> <p>Item No : 031 رقم العينة:</p> <p>Brand Name : Xiongyuan العلامة التجارية:</p> <p>Manufacturer : --- الجهة المصنعة:</p> <p>Country of Origin : China الصين بلد المنشأ:</p> <p>Report No. : CR-600002983 رقم التقرير:</p> <p>Report Date : 17/07/2013 تاريخ التقرير:</p> <p>Hazard : المخاطر:</p> <p>• كسر / تشققات باللعبة مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و أطراف حادة خطيرة عند إخضاعها إلى فحص السقوط الحر من ارتفاع 850 ملم. " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحتمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها". (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)</p> <p>• The toy produces small parts, exhibits accessible hazardous sharp points, when dropped from a height of 850 mm The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)</p>	

<p>Name of Toy : Bow Invincible</p> <p>Toy Category : Projectile toys with a launching device</p> <p>Item No : ---</p> <p>Brand Name : ---</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : CR-600003000</p> <p>Report Date : 17/07/2013</p> <p>Hazard :</p> <p>المواد المرنة المستخدمة كسطح للاصطدام يمكن فصلها باليد بسهولة، مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة – تشكل خطراً للاختناق. (Clause 4.17.1 – BS EN-71 Part 1:2011)</p> <p>طول المقذوف المزود بمنطقة اصطدام مصنوعة من- شفاط- أقل من 57 ملم المطلوبة بحسب المعايير القياسية المقذوفات المزودة جشفاط- يمكن أن تسبب الاختناق و من المهم أن يكون طولها كافياً بحيث يكون من الممكن أن تتم إزالتها إذا ما كانت تسد مجرى التنفس. (Clause 4.17.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)</p> <ul style="list-style-type: none"> The resilient material used as impact surface can be easily detached by hand, producing small parts -Poses choking hazard-. (Clause 4.17.1 – BS EN-71 - Part 1:2011) The measured length of the projectiles with suction cup as impact area is less than 57 mm as required by the standard. Projectiles with suction cups can cause suffocation and it is important that the length of the projectile is sufficient that it can be removed if it is blocking the airway. (Clause 4.17.1 – BS EN-71 - Part 1:2011) 	<p>اسم اللعبة : تصنيف اللعبة: رقم العينة: العلامة التجارية: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 
<p>Name of Toy : Musical Mobile</p> <p>Toy Category : Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing</p> <p>Item No : 21104</p> <p>Brand Name : ---</p> <p>Manufacturer : ---</p> <p>Country of Origin : China الصين</p> <p>Report No. : CR-600002980</p> <p>Report Date : 17/07/2013</p> <p>Hazard :</p> <p>كسر / تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و أطراف حادة عند إخضاعها إلى فحص الارتطام بـ 1 كجم. " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحتمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها". (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)</p> <p>غطاء اللعبة المصممة للأطفال الذين لا يمكنهم الجلوس بدون مساعدة تعرض لتشققات و تكونت شطايا عند الاختبار.</p> <p>في حالة تشقق مثل هذه الأغشية فإنها في النهاية سوف تتحطم مما يشكل خطورة على الأطفال (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)</p> <p>اللعبة تحتوي على أجزاء صغيرة قابلة للإزالة - تتخلل بكاملها في اسطوانة اختبار الأجزاء الصغيرة- ، من الممكن أن تسبب الاختناق و كما هو معروف فإن الأطفال لديهم عادة وضع الأشياء في أفواههم. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)</p> <p>طول الحبل الموجود على اللعبة و الذي من الممكن أن يشكل أنشوطه أو عدّة متشابكة -عند شده بقوة قدرها 25 نيوتن- أطول من 220 ملم المحدد بالمقياس.</p> <p>تم وضع هذه المعايير للتشديد على أن لا يلتف الحبل حول رقبة الطفل مما يعرضه لخطر الاختناق. (Clause 5.4 – BS EN-71 - Part 1:2011)</p> <p>اللعبة تشكل خطراً على الأطفال الذين لا يمكنهم الجلوس بدون مساعدة ذويهم - إذا وقع الطفل بينما تكون اللعبة داخل فمه. (Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1:2011)</p> <ul style="list-style-type: none"> The toy produces small parts & exhibits accessible sharp points subjected to 1 kg impact test. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011) The casing of the toy intended for children too young to sit up unaided produces crack and split when tested. If such casing cracks, they will eventually fall apart and present hazards to the child. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011) The removable component of the toy fits entirely within the small parts cylinder. Small parts may cause suffocation or asphyxiation and ingestion as young children have a well-known habit of putting things into their mouth. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011) The length of the cord on the toy that can form tangled loop or a noose while under tension of 25 Newton is greater than 220 mm as required by the standard. The requirement is intended to ensure that cord cannot be wound around the neck and lead to strangulation. (Clause 5.4 – BS EN-71 - Part 1:2011) Part of the toy protrudes past the base of the specified templates. These requirements address potential impact hazard for young children who are unable to sit up unaided. (Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1:2011) 	<p>اسم اللعبة : تصنيف اللعبة: رقم العينة: العلامة التجارية: الجهة المصنعة: بلد المنشأ: رقم التقرير: تاريخ التقرير: المخاطر:</p> 