

**B A N N E D T O Y S****الألعاب المحظورة****نوفمبر 2013**

<p><b>Name of Toy</b> : <b>Magic Drawing Board</b></p> <p><b>Toy Category</b> : <b>Art and craft materials and related articles</b></p> <p><b>Item No</b> : <b>152A</b></p> <p><b>Brand Name.</b> : <b>YUE WEI</b></p> <p><b>Manufacturer</b> : <b>---</b></p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>China</b> <b>الصين</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>CR-600004681</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>10/11/2013</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اللعبة تحتوي على مغناطيسات صغيرة الحجم (تدخل بكاملها في اسطوانة الأجزاء الصغيرة). تم وضع هذه المعايير لتوضيح الخطر المرتبط بإتلاف المغناطيسات القوية، التي من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة. (Clause 4.23.2 – EN-71 - Part 1:2011)</li> <li>The toy contains magnetic components that fit entirely into small parts cylinder. The requirement is intended to address the hazard associated with ingestion of strong magnets that are capable of causing serious injuries. (Clause 4.23.2 – EN-71 - Part 1:2011)</li> </ul>	
<p><b>Name of Toy</b> : <b>Modelling Clay</b></p> <p><b>Toy Category</b> : <b>Art and craft materials and related articles</b></p> <p><b>Item No</b> : <b>YR9315</b></p> <p><b>Brand Name.</b> : <b>---</b></p> <p><b>Manufacturer</b> : <b>---</b></p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>Thailand</b> <b>تايلاند</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>CR-600005022</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>21/11/2013</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>احتواء اللعبة عند الفحص على نسب عالية من عنصر الباريوم بحيث تعدت المعدل المسموح به (250 ملج/كجم) دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة مثل الباريوم إلى الجسم تتربط عليها مخاطر صحية تؤثر على صحة و سلامة الأطفال. (BS EN-71 Part 3:1995 + Corr. 1: 2006)</li> <li>The toy contains high levels of <b>Barium</b>, which exceeds the permissible limit as required by the standard (250 mg/kg). High levels of Barium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects. (BS EN-71 Part 3:1995 + Corr. 1: 2006)</li> </ul>	
<p><b>Name of Toy</b> : <b>King of Top - Super Power 3</b></p> <p><b>Toy Category</b> : <b>Game sets</b></p> <p><b>Item No</b> : <b>21</b></p> <p><b>Brand Name.</b> : <b>Double Star</b></p> <p><b>Manufacturer</b> : <b>---</b></p> <p><b>Country of Origin</b> : <b>China</b> <b>الصين</b></p> <p><b>Report No.</b> : <b>CR-600004836</b></p> <p><b>Report Date</b> : <b>17/11/2013</b></p> <p><b>Hazard</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>اللعبة أو أحد مكوناتها (القرص المعدني) تحتوي على حواف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة لإصابات مثل جروح أو تمزق في البشرة. الخ. (Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2011)</li> <li>The toy or its component/s has accessible edge/s (metal disc) identified as sharp and may present an unreasonable risk of injury related to cuts and lacerations. (Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 2:2011)</li> </ul>	

Name of Toy : **Lovely Baby**  
Toy Category : **Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing**  
Item No : **326-440**  
Brand Name : **FEI PAN**  
Manufacturer : **---**  
Country of Origin : **China** الصين  
Report No. : **CR-600004741**  
Report Date : **12/11/2013**  
Hazard :

اسم اللعبة :  
تصنيف اللعبة:  
رقم العينة:  
العلامة التجارية:  
الجهة المصنعة:  
بلد المنشأ:  
رقم التقرير:  
تاريخ التقرير:  
المخاطر:



- الأصوات الصادرة عن اللعبة أو مكوناتها عند دورة منفردة واحدة ( $L_{pA,1s}$ ) تتجاوز حد 85 ديسبل "وحدة قياس الصوت" المسموح به في المعايير القياسية. (Clause 4.20.6 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- كسر / تشققات باللعبة أو بعض مكوناتها مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و أطراف حادة خطيرة عند إخضاعها إلى فحص الارتطام بـ 1 كجم. " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحتمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها". (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- غطاء اللعبة المصممة للأطفال الذين لا يمكنهم الجلوس بدون مساعدة تعرض لتشققات عند الاختبار. في حالة تشقق مثل هذه الأغشية فإنها في النهاية سوف تتحطم مما يشكل خطورة على الأطفال (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- اللعبة تشكل خطراً على الأطفال الذين لا يمكنهم الجلوس بدون مساعدة ذويهم - إذا وقع الطفل بينما تكون اللعبة داخل فمه. (Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- The A-weighted emission sound pressure level ( $L_{pA,1s}$ ) produced by the toy or its components exceeds the limit of 85 dB when measured in a free field as specified by the standard. (Clause 4.20.6 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- The toy or its component produces small parts and exhibits hazardous sharp points when subjected to 1 kg. Impact test. The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- The casing of the toy intended for children too young to sit up unaided produces crack when tested. If such casing cracks, they will eventually fall apart and present hazards to the child. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- Part of the toy protrudes past the base of the specified templates. These requirements address potential impaction hazard for young children who are unable to sit up unaided. (Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1:2011)

Name of Toy : **Happy Baby Play Set**  
Toy Category : **Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing**  
Item No : **BM3302-1**  
Brand Name : **---**  
Manufacturer : **---**  
Country of Origin : **China** الصين  
Report No. : **CR-600004844**  
Report Date : **17/11/2013**  
Hazard :

اسم اللعبة :  
تصنيف اللعبة:  
رقم العينة:  
العلامة التجارية:  
الجهة المصنعة:  
بلد المنشأ:  
رقم التقرير:  
تاريخ التقرير:  
المخاطر:



- الأصوات الصادرة عن اللعبة أو مكوناتها عند دورة منفردة واحدة ( $L_{pA,1s}$ ) تتجاوز حد 85 ديسبل "وحدة قياس الصوت" المسموح به في المعايير القياسية. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- عند تعريض اللعبة لاختبار الشد بعزم دوران 0.34 نيوتن. متر تكونت أجزاء صغيرة تدخل بكاملها في اسطوانة اختبار الأجزاء الصغيرة، حيث أنها من الممكن أن تسبب الاختناق و كما هو معروف فإن الأطفال لديهم عادة وضع الأشياء في أفواههم. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- كسر / تشققات باللعبة مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و أطراف حادة خطيرة عند إخضاعها إلى فحص الارتطام بـ 1 كجم. " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتحتمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها". (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- غطاء اللعبة المصممة للأطفال الذين لا يمكنهم الجلوس بدون مساعدة تعرض لتشققات عند الاختبار. في حالة تشقق مثل هذه الأغشية فإنها في النهاية سوف تتحطم مما يشكل خطورة على الأطفال (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- The A-weighted emission sound pressure level ( $L_{pA,1s}$ ) produced by the toy or its components exceeds the limit of 85 dB when measured in a free field as specified by the standard. (Clause 4.20 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- The grippable component of toy detached and produces small parts when subjected to a torque of 0.34 N.m. Small parts may cause suffocation or asphyxiation and ingestion as young children have a well-known habit of putting things into their mouth. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- The toy produces small parts and exhibits hazardous sharp points when subjected to 1 kg. Impact test. The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- The casing of the toy intended for children too young to sit up unaided produces crack when tested. If such casing cracks, they will eventually fall apart and present hazards to the child. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1:2011)

Name of Toy : **SCOOTER**  
Toy Category : **Toys intended to bear the mass of a child**  
Item No : **---**  
Brand Name : **---**  
Manufacturer : **---**  
Country of Origin : **China** الصين  
Report No. : **CR-600004731**  
Report Date : **12/11/2013**  
Hazard :

اسم اللعبة :  
تصنيف اللعبة:  
رقم العينة:  
العلامة التجارية:  
الجهة المصنعة:  
بلد المنشأ:  
رقم التقرير:  
تاريخ التقرير:  
المخاطر:



- اللعبة أو أحد مكوناتها تحتوي على حواف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة لإصابات مثل الجروح و التمزقات. (Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- الفتحات التي يمكن الوصول إليها في العناصر المتحركة و القادرة على قص الأصابع، يجب أن لا تسمح بدخول عصا قطر لها 5 ملم. (Clause 4.15.5.4 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- انهيار أنبوب المقود في لعبة السكوتر عند تعريضه لاختبار القوة - مقاومة قوة متجهة للأسفل. - (Clause 4.15.5.3 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- السكوتر مضبوط على وضع ثابت و لكن عمق الإدخال الأدنى تم وضعه في مسافة تقل بمرتين - و - نصف عن ضعف قطر ساق المقود بدءاً من قاعدته. (Clause 4.15.1.7 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- قطر الإطار الأمامي في الدرجة اللعبة (سكوتر) أقل من 120 ملم المطلوبة بحسب المعايير. (Clause 4.15.5.6 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- قطر طرف مقبض الدرجة اللعبة (سكوتر) أقل من 40 ملم المطلوبة بحسب المعايير. (Clause 4.15.5.7 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- The toy or its component/s has accessible sharp edge/s identified as sharp and may present an unreasonable risk of injury related to cuts and lacerations. (Clause 4.7 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- The accessible openings in moving elements capable of shearing the fingers should not allow the insertion of a 5 mm rod. (Clause 4.15.5.4 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- The steering of the toy scooter collapses when subjected to strength test – resistance to downward force. (Clause 4.15.5.3 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- The scooter has a fixed adjusting position but the minimum insertion depth is positioned at a distance less than two-and-a-half times the diameter of the stem from the bottom of the stem. (Clause 4.15.1.7 – BS EN-71 - Part 1:2011)
- The diameter of the front wheel on the scooter is less than 120 mm as required by the standard. (Clause 4.15.5.6 – BS EN-71 - Part 1:2011).
- The handles on the toy scooter have an end diameter which is less than 40 mm as required by the standard. (Clause 4.15.5.7 – BS EN-71 - Part 1:2011).

<i>Name of Toy</i>	: <b>Drawing and Writing Board</b>	اسم اللعبة:
<i>Toy Category</i>	: <b>Skill development toys</b>	تصنيف اللعبة:
<i>Item No</i>	: <b>9812</b>	رقم العينة:
<i>Brand Name.</i>	: <b>Xiao Cao Ren</b>	العلامة التجارية:
<i>Manufacturer</i>	: <b>---</b>	الجهة المصنعة:
<i>Country of Origin</i>	: <b>China</b>	بلد المنشأ:
<i>Report No.</i>	: <b>CR-600005004</b>	رقم التقرير:
<i>Report Date</i>	: <b>21/11/2013</b>	تاريخ التقرير:
<i>Hazard</i>	:	المخاطر:

الصين



- اللعبة تحتوي على مغناطيسات صغيرة الحجم يمكن نزعها / تحريرها باليد بسهولة (تدخل بكاملها في اسطوانة الأجزاء الصغيرة). تم وضع هذه المعايير لتوضيح الخطر المرتبط بانتلاع المغناطيسات القوية، التي من الممكن أن تسبب إصابات خطيرة. (Clause 4.23.2 – EN-71 - Part 1:2011)

- The magnetic component of toy can be easily detached by hand and fit entirely into small parts cylinder. The requirement is intended to address the hazard associated with ingestion of strong magnets that are capable of causing serious injuries. (Clause 4.23.2 – EN-71 - Part 1:2011)