



معدات حماية اليد "معايير الاختيار"

HAND PROTECTION "Selection Criteria"



السلامة هي أول الاستدامة
Safety for Sustainability

Ansell

Table of Contents:

الفهرس

Key to Standards & Symbols	01	دليل المعايير والرموز
Mechanical Protection	03	الحماية الميكانيكية
Multi-Purpose	05	متعددة-الاعراض
Cut Protection	13	الحماية ضد القطع
Oil-Repellent	19	مضادة للزيوت
Special Purpose	25	لإستعمال خاص
Chemical & Liquid Protection	31	الحماية من السوائل والكيماويات
Product Protection	37	حماية المنتج

Key to Standards & Symbols

EN388 : Protection from mechanical hazards

This standard applies to all kinds of protective gloves giving protection from mechanical risks.

Each glove is marked with four digits, each representing test performance against a specific hazard. Performance is rated on a scale of 0 to 5, 0 being the lowest performance level and 5 the highest.

First digit	- (A) Resistance to abrasion
Second digit	- (B) Cut resistance
Third digit	- (C) Tear resistance
Fourth digit	- (D) Puncture resistance



EN407 : Protection from heat

Protection against heat is expressed by a pictogram generally followed by a series of 6 performance levels, relating to specific protective qualities.

(A) Burning behaviour (after flame & after glow time)
(B) Contact heat (cont. temp. & threshold time)
(C) Convective heat (heat transfer delay)
(D) Radiant heat (heat transfer delay)
(E) Small drops molten metal (# drops)
(F) Large quantity molten metal (mass)



دليل المعايير والرموز

EN388 : الحماية من المخاطر الميكانيكية

هذا المعيار يطبق على كل أنواع القفازات التي تؤمن حماية من المخاطر الميكانيكية

كل قفاز مرقم برابعة ارقام. حيث يمثل كل منها اختبار الاداء جناه مخاطر محددة. يتم تصنيف الاداء علي مقياس من 0-5. حيث يمثل 0 مستوي الاداء الادني بينما 5 يمثل مستوي الاداء الاعلي

الرقم الأول	- (A) المقاومة للتآكل
الرقم الثاني	- (B) المقاومة للقطع
الرقم الثالث	- (C) المقاومة للتمزق
الرقم الرابع	- (D) المقاومة للانثقاب

EN407 : الحماية من الحرارة

يتم توضيح الحماية من الحرارة عن طريق رسم تخطيطي يتبع عادة بسلسلة من 6 مستويات اداء. مرتبطة بخواص حماية محددة.

(A) سلوك الاحتراق (بعد اللهب وبعد وقت التوهج)
(B) حرارة الاتصال (الاتصال. درجة الحرارة. وعتبة الوقت)
(C) الحرارة بالحمل الحراري (تأخير في انتقال الحرارة)
(D) الحرارة الاشعاعية (التأخير في انتقال الحرارة)
(E) قطرات المعادن المنصهرة الصغيرة (# القطرات)
(F) المعادن المنصهرة بكميات كبيرة (الشمامل)

Key to Standards & Symbols

EN374 : Protection from chemical and micro-organisms

This standard specifies the capability of gloves to protect the user against chemicals and /or micro-organisms.

Chemical Risks

- Permeation & Penetration performance

The 'Chemical resistant' glove pictogram must be accompanied by a 3-digit code. This code refers to the code letters of 3 chemicals (from a list of 2 standard defined chemicals), for which a breakthrough time of at least 30 minutes has been obtained.

The 'Low Chemical resistant' or 'Waterproof' glove pictogram is to be used for those gloves that do not achieve a breakthrough time of at least 30 minutes against at least three chemicals from the defined list, but which comply with penetration performance levels.



XYZ



EN374: الحماية من المواد الكيميائية والكائنات الحية الدقيقة

هذا المعيار يحدد مقدرة القفازات علي حماية المستخدم من المواد الكيميائية و/او الكائنات الحية الدقيقة.

المخاطر الكيميائية

- الاداء في حالاتي التخلل والاختراق

يجب ان يتبع المخطط الخاص بالقفازات المقاومة للمواد الكيميائية برمز يتكون من ثلاثة أرقام. هذا الرمز يرجع الي الحروف الرمزية ل 3 مواد كيميائية (يتم اختيارها من قائمة تحتوي علي معيارين لمواد كيميائية معروفة).والتي تم الحصول عليها من زمن الاختراق لمدة 30 دقيقة علي الاقل.

الرسم التخطيطي الخاص (بالقفازات ذات المقاومة الكيميائية المنخفضة) او (المقاومة للماء) يستخدم للقفازات التي تنجز زمن مقاومة للتخلل لاقل من 30 دقيقة من التعرض ل 3 مواد كيميائية من القائمة المحددة. ولكنها متوافقة مع مستويات الاداء ضد الاختراق.

MECHANICAL PROTECTION

- Multi-Purpose
- Cut Protection
- Oil-Repellent
- Special Purpose

All day use
dexterity and
precision gloves

الحماية الميكانيكية

- لاغراض متعددة
- الحماية ضد القطع
- مضادة للزيوت
- إستعمال خاص

إستخدم القفازات القيمة
المعززة للمهارة بشكل يومي

Ansell



MULTI-PURPOSE

الاعراض المتعددة

All day use
dexterity and
precision gloves

إستخدم القفازات القيمة
المعززة للمهارة بشكل يومي

Ansell





HYFLEX

Glove Name : HYFLEX

Ansell Code : 11-800

Description : Unique foam coated glove for better grip.

Jobs : General Handling, Maintenance
and Mechanical work.

Features : Greater comfort and dexterity Antistatic in
accordance to EN 1149.

EN Standards : 3131  EN388 CATEGORY II

Size Range : Available size 6, 7, 8, 9,10 & 11

اسم القفاز : HYFLEX


رمز المنتج : 11-800

المواصفات : قفاز متفرد مغلف بالرغوة لقبضة افضل.

الاستخدامات : التداول العام، اعمال الصيانة
والاعمال الميكانيكية.

المميزات : اكبر قدر من الراحة والبراعة طبقا

للمواصفة EN 1149


المعيار الاوربي : 3131  EN388 فئة # 2


القياسات : 6, 7, 8, 9,10 & 11

Ansell



HYFLEX


Glove Name	: HYFLEX
Ansell Code	: 11-840
Description	: Extreme durability and superior fit in abrasive applications.
Jobs	: Assembly of small & medium parts, General Handling.
Features	: Tough 1.1mm FORTIX (Patent pending) nitrile foam offering excellent dexterity. Silicone free – no transfer of silicone contaminants to metal parts prior to painting.
EN Standards	: 4231 EN388  CATEGORY II
Size Range	: Available size 6, 7, 8, 9,10 & 11

اسم القفاز	: HYFLEX
رمز المنتج	: 11-840
المواصفات	: متانة قصوى وملائمة فائقة لاعمال الجليخ
الاستخدامات	: جميع الاجزاء الصغيرة والمتوسطة،التداول العام
المميزات	: 1.1 ملم قوي (في انتظار براءة الاختراع). رغوة النيتريل توفر قدرا كبيرا من البراعة اليدوية. خالي من السليكون - لا يوجد انتقال للسليكون الي الاجزاء المعدنية(كملونات) قبل طلاؤها.
المعيار الاوربي	:  4231 EN388 فئة # 2
القياسات	: 6, 7, 8, 9,10 & 11

Ansell



SENSILITE

Glove Name	: SENSILITE
Ansell Code	: 48-101
Description	: Comfort and protection for lightweight applications.
Jobs	: Light assembly tasks, Inspecting and packing small components.
Features	: Offers precise handling of small objects in dry or light oily environments. Compares well against cotton over glove life cycle.
EN Standards	: 4131 EN388  CATEGORY II
Size Range	: Available size 6, 7, 8, 9,10 & 11

اسم القفاز	: SENSILITE
رمز المنتج	: 48-101
المواصفات	: راحة وحماية للاستخدامات الخفيفة.
الاستخدامات	: عمليات التجميع الخفيف. تفتيش وتعبئة الاجزاء الصغيرة.
المميزات	: يوفر دقة في تداول الاشياء الصغيرة في البيئات الجافة او الزيتية. كما يتميز بأفضلية علي القفاز القطني من حيث طول فترة الصلاحية.
المعيار الاوربي	: 4131 EN388  فئة # 2
القياسات	: 6, 7, 8, 9,10 & 11

Ansell



POWERFLEX

Glove Name : POWERFLEX

Ansell Code : 80-100

Description : Superb mechanical performance with comfort and a sure grip.

Jobs : Handling construction materials, concrete, bricks and tiles, Refuse collection, Shipping and receiving.

Features : Crinkle latex coating on the palm offers excellent grip in both dry and wet condition.

EN Standards : 2242 EN388  CATEGORY II

Size Range : Available size 7, 8, 9,10 & 11

POWERFLEX : اسم القفاز

80-100 : رمز المنتج

المواصفات : أداء حركي متميز مع الراحة والقبضة المتمكنة.

الاستخدامات : التعامل مع مواد البناء والحرسانة والطوب والبلاط. وجمع النفايات. والشحن والاستلام.

المميزات : طلاء اللاتكس على الجزء الداخلي من القفاز يوفر امكانية متازة للقبض في البيئات الجافة والرطبة.

المعيار الاوربي :  فئة 2 # 2242 EN388


القياسات المتوفرة : 7, 8, 9,10 & 11

Ansell



HYCRON

Glove Name	: HYCRON	Ansell Code	: 27-805
Description	: Nitrile dipped coating which is three times more durable than heavy duty leather.		
	Provides excellent barrier to grease and oil.		
Jobs	: Handling steel bars, sheet metals, cans and other metal products, Heavy duty cables, rough timber, dry walling & plywood.		
Features	: Silicone free – Guaranteed clean for metals and motor manufacture. Antistatic in accordance to EN 1149.		
EN Standards	: 4221 EN388		CATEGORY II
Size Range	: Available size 9,10 & 11		

اسم القفاز	: HYCRON	رمز المنتج	: 27-805
المواصفات	: تم طلاؤه عن طريق الغمس في مادة النتريل الشمرى الذي زاد من متانته 3 اضعاف عن ذلك المصنوع من الجلد.		
	يمثل واقيا ممتازا ضد الشحوم والزيوت		
الاستخدامات	: التعامل مع قضبان الحديد. والشرايح المعدنية. و اللعب والمنتجات المعدنية الأخرى. والكابلات الثقيلة. والقواعد الخشبية القوية. والرقائق الخشبية لتبطين الجدران.		
المميزات	: خالي من السليكون-نظافة مضمونة لصناعة المعادن والمركبات. مقاوم للشحنات الساكنة وفقا للمواصفة الأوروبية EN 1149		
المعيار الاوربي	: 4221 EN388		فئة # 2
القياسات المتوفرة	: 9,10 & 11		

Ansell

CUT PROTECTION

الحماية من القطع

Gloves with superb
cut resistance for
optimal productivity



قفازات ذات مقاومة فائقة
للقطع ومناسبة للانتاج المثالي

Ansell





HYFLEX

Glove Name	: HYFLEX
Ansell Code	: 11-500
Description	: Excellent dexterity and breathability offering optimum protection against heat contact.
Jobs	: Assembling and inspecting engine parts and small components. Light assembly of oil coated pieces.
Features	: A versatile glove offering optimum productivity and safety.
EN Standards	: 3231 EN388  X1000X EN407  CATEGORY III
Size Range	: Available size 6, 7, 8, 9,10 & 11

اسم القفاز : HYFLEX

رمز المنتج : 11-500

المواصفات : يوفر تهوية و مهارة يدوية ممتازة كما يقدم

حماية قصوي ضد السطوح الساخنة.

الاستخدامات : تجميع وتفتيش اجزاء المحركات والاجزاء الصغيرة.

التجميع الخفيف للقطع المطلية بالزيوت.

المميزات : تنوع مثالي لقفازات من حيث توفير الانتاجية

والحماية القصوي


المعيار الاوربي : 3231 EN388  فئة # 3  X1000X EN407


القياسات المتوفرة : 6, 7, 8, 9,10 & 11

Ansell



HYFLEX

Glove Name	: HYFLEX	Ansell Code	: 11-518
Description	: Ultralight duty cut resistant glove.		
Jobs	: Handling & assembly of small or ultrafine sharp objects, Packaging area with risk of cut.		
Features	: The first 18 Gauge glove with EN level 3 for cut protection and EN level 3 abrasion protection for extended glove life. -Offers enhanced flexibility and fingertip sensitivity with superior comfort.		
EN Standards	: 3331 EN388		CATEGORY II
Size Range	: Available size 6, 7, 8, 9,10 & 11		

اسم القفاز	: HYFLEX	رمز المنتج	: 11-518
المواصفات	: قفاز خفيف مضاد للقطع.		
الاستخدامات	: التعامل مع أو جميع الاجسام الصغيرة أو الحادة متناهية الصغر. مناطق التعبئة التي تتضمن مخاطر القطع.		
المميزات	: اول قفاز من قياس 18 يتميز بالمستوي 3 من الحماية ضد القطع والمستوي 3 من الحماية ضد الكشط وكقفاز طويل الامد. يوفر مرونة معززة وحساسية فائقة للأصابع مع راحة متناهية.		
المعيار الاوربي	: 3331 EN388		فئة # 2
القياسات المتوفرة	: 6, 7, 8, 9,10 & 11		

Ansell



HYFLEX


Glove Name	: HYFLEX	Ansell Code	: 11-630
Description	: Dexterity with superb cut resistance for optimal productivity.		
Jobs	: Glass manufacturing, Handling of sharp or irregular edged metal parts.		
Features	: The Lycra in the liner along with Polyurethane coating provides superior grip on dry or slightly oily pieces. The glove offers high level of cut resistance.		
EN Standards	: 4443 EN388	CATEGORY II	
Size Range	: Available size 6, 7, 8, 9,10 & 11		


اسم القفاز	: HYFLEX	رمز المنتج	: 11-630
المواصفات	: يوفر المهارة اليدوية مع مقاومة فائقة ضد القطع.		
الاستخدامات	: انتاج الزجاج. وتداول الاجزاء المعدنية الحادة او ذات الحواف الغير منتظمة.		
المميزات	: ان وجود طلاء مادني الليكرا والبولي ايثلين جنبا الي جنب يوفر قبضة فائقة علي القطع الجافة والمبتلة بالزيوت.		
المعيار الاوربي	: 4443 EN388	فئة # 2	
القياسات المتوفرة	: 6, 7, 8, 9,10 & 11		

Ansell



HYFLEX

Glove Name	: HYFLEX	Ansell Code	: 11-435
Description	: Water –based polyurethane glove with unmatched dexterity and high cut protection.		
Jobs	: Handling sheet metal, glass sheets and sharp objects. Ideal for high cut risk areas.		
Features	: Extreme resistance to cuts & burrs. Antistatic in accordance to EN 1149. Highest cut resistance available in Hyflex range.		
EN Standards	: 4542 EN388		CATEGORY II
Size Range	: Available size 6, 7, 8, 9,10 & 11		

اسم القفاز	: HYFLEX	رمز المنتج	: 11-435
المواصفات	: قفاز مصنوع من مادة البولي يوريثين يوفر المهارة اليدوية مع مقاومة فائقة ضد القطع.		
الاستخدامات	: تداول الرقائق المعدنية والزجاجية والاجسام الحادة. مثالي للمناطق التي تتضمن مخاطر القطع.		
المميزات	: مقاومة عالية ضد القطع والنتوءات وفقا للمواصفة الاوروبية EN 1149. ان المقاومة الفائقة للقطع متوفرة في كل نطاق HYFLEX		
المعيار الاوربي	: 4542 EN388		فئة # 2
القياسات المتوفرة	: 6, 7, 8, 9,10 & 11		

Ansell

OIL-REPELLENT

مضادة للزيوت

Gloves with revolutionary combination of excellent grip and strong oil repellence


قفازات مع مزيج ثوري من القبضة الممتازة وخاصية مقاومة الزيوت

Ansell





HYFLEX

Glove Name	: HYFLEX	Ansell Code	: 11-900
Description	: Excellent dexterity and tactility in an Oil repellent glove.		
Jobs	: Maintenance, Light assembly tasks.		
Features	: Designed specifically for use in moderately oil manufacturing and maintenance environments where protection combined with a dry only grip and abrasion resistance is essential.		
EN Standards	: 3131 EN388		CATEGORY II
Size Range	: Available size 6, 7, 8, 9 & 10		

اسم القفاز : HYFLEX

رمز المنتج : 11-900

المواصفات : مهارة يدوية وحاسة لمس في قفاز مضاد للزيوت.

الاستخدامات : الصيانة واعمال التجميع الخفيف.

المميزات : صمم خصيصا للاستخدام في بيئات تتوفر فيها

عمليات الصيانة وانتاج الزيوت الي حد ليس بالكثير.

حيث تعتبر الحاجة الي الجمع بين خاصيتي القبض

والحماية ضد الكشط امرا ضروريا.


المعيار الاوربي : 3131 EN388


القياسات المتوفرة : 6, 7, 8, 9 & 10

Ansell



HYFLEX


Glove Name	: HYFLEX	Ansell Code	: 11-920
Description	: Ultimate performance glove for oily environment.		
Jobs	: Assembly and finishing, Engine parts and Factory maintenance.		
Features	: Incorporates Ansell's patented grip technology allowing users to handle small & medium sized components coated with oil & lubricants in all confidence. Protects skin from oil contamination.		
EN Standards	: 3131 EN388		CATEGORY II
Size Range	: Available size 6, 7, 8, 9,10 & 11		


اسم القفاز	: HYFLEX
رمز المنتج	: 11-920
المواصفات	: قفاز ذو اداء عالي للبيئات الزيتية.
الاستخدامات	: التجميع والتنشيط. اجزاء المحركات وصيانة المصانع.
المميزات	: يمكن المستخدمين من تداول الاجزاء الصغيرة والتوسطة المغطاة بالزيوت والشحوم بكل ثقة. يحمي الجلد من التلوث بالزيوت.
المعيار الاوربي	: فئة # 2  3131 EN388
القياسات المتوفرة	: 6, 7, 8, 9,10 & 11

Ansell



HYFLEX

Glove Name	: HYFLEX	Ansell Code	: 11-927
Description	: Ultimate performance glove for oily environment.		
Jobs	: Handling & assembly of sharp components with oil/grease coating. Ideal for machining, metal working and body shops.		
Features	: A unique glove offering combined protection of cut resistance, oil repellence and oil grip in a single flexible glove. Ideal for handling sharp metal components coated in oil & lubricant. A ¼ Dipped glove offering extra protection against oil exposure and knuckle protection.		
EN Standards	: 4342 EN388		CATEGORY II
Size Range	: Available size 6, 7, 8, 9,10 & 11		

اسم القفاز	: HYFLEX	رقم المنتج	: 11-927
المواصفات	: قفاز ذو اداء عالي للبيئات الزيتية.		
الاستخدامات	: تداول وجميع الاجزاء الحادة المغطاة بالزيوت/الشحوم. مثالي لعمليات الميكنة. المعادن والسمكرة.		
المميزات	: قفاز متفرد يوفر مزيج من الحماية ضد القطع والقبض ومقاومة للزيوت جميعها في قفاز مرن واحد. مثالي لتداول الاجزاء المعدنية الحادة المغطاة بالزيوت والشحوم. A ¼ قفاز مطلي بالغمر يوفر حماية اضافية للمفاصل والتعرض للزيوت.		
المعيار الاوربي	: 4342 EN388		فئة # 2
القياسات	: 6, 7, 8, 9,10 & 11		

Ansell

SPECIAL PURPOSE

الاستخدام الخاص

Gloves for high risk
(special purpose)
applications

قفازات للتطبيقات
(والاغراض الخاصة) ذات
المخاطر العالية

Ansell





VIBRAGUARD

Glove Name	: VIBRAGUARD	Ansell Code	: 07-112
Description	: Nitrile impregnated coating on Gelfom Pad.		
Jobs	: Ideal for hand grinders, chipping as well as heavy duty hammers.		
Features	: Ideal for those tasks involving vibrations at frequency levels greater than 300Hz. Engineered to reduce the vibration absorbed by workers palm and fingers hence offering protection against Hand-Arm Vibration Syndrome.		
EN Standards	: 3221 EN388	شعار	CATEGORY II
Size Range	: Available size 8, 9,10 & 11		

VIBRAGUARD	: اسم القفاز
07-112	: رمز المنتج
المواصفات	: مطلي بالنتريل المشرب برغوة الجل.
الاستخدامات	: مثالي لماكينات الجليخ اليدوية، التقطيع والمطارق الثقيلة.
المميزات	: مثالي للمهام التي تتضمن مستوي اهتزاز يتجاوز 300 HZ. صمم ليقلل مستوي الاهتزاز الذي يتم امتصاصه بواسطة كف اليد والاصابع وبذلك يوفر حماية ضد متلازمة "ظاهرة" اهتزاز اليد والذراع.
المعيار الاوربي	: 3221 EN388 شعار فئة # 2
القياسات المتوفرة	: 8, 9,10 & 11

Ansell



MERCURY

Glove Name : MERCURY

Ansell Code : 43-113

Description : Heat resistant glove for extremely hot applications.

Jobs : Handling hot glass, Demoulding thermoplastics.

Features : Designed for intermittent heat contact upto 350° offering fantastic resistance to cuts, tear and puncture.

EN Standards :  254X EN388  434211 EN407 CATEGORY III

Size Range : Available size 10 & 11

MERCURY : اسم القفاز

43-113 : رمز المنتج

المواصفات : قفاز مقاوم للحرارة للتطبيقات المتميزة بالتعرض للحرارة العالية.

الاستخدامات : التعامل مع الزجاج الساخن. صب اللدائن الحرارية.

المميزات : صمم للاتصال الحراري المتقطع الي 350 درجة مئوية.

كما يوفر مقاومة فائقة

ضد القطع والانتقاب والتمزق.



المعيار الاوربي :  254X EN388  434211 EN407 فئة # 3


القياسات المتوفرة : 10 & 11

Ansell



WORKGUARD

Glove Name	: WORKGUARD	Ansell Code	: 43-216
Description	: Durable and comfortable glove for welding applications.		
Jobs	: Welding, Loading & unloading with risk of heat or molten splash.		
Features	: Heavy duty special purpose glove offering high level of molten splash resistance. Seam made with Kevlar increasing the glove life cycle. In accordance to EN standard hence contains acceptable level of chromium in comparison to cheap leather gloves with no certification and contains high level of chromium which is carcinogenic in nature and harmful for the user as well as the environment.		
EN Standards	: 3243 EN388	 413X4X EN437	 CATEGORY III
Size Range	: Available size 10		

اسم القفاز	: WORKGUARD	رقم المنتج	: 43-216
المواصفات	: قفاز متين ومريح لعمليات اللحام.		
الاستخدامات	: اللحام، التحميل والتنزيل المصاحبة لمخاطر الحرارة او اندلاق المواد المذابة الساخنة.		
المميزات	: قفاز متعدد الاغراض للاستخدام الفاسي يوفر قدرا عاليا من المقاومة ضد اندلاق المواد المنصهرة، مصنوع من مادة الكيفلار التي توفر عمرا افتراضيا طويلا للقفاز. بالاضافة لاحتوائه علي نسب قليلة من مادة الكروم وفقا للمعيار الاوروبي EN بخلاف القفازات الرخيصة والغير حائزة على شهادات جودة المنتج حيث تلك القفازات تحتوي علي نسب عالية من مادة الكروم المسرطنة والضارة للمستخدم والبيئة.		
المعيار الاوروبي	: 413X4X EN437	 فئة #3	 3243 EN388
القياسات المتوفرة	: 10		

Ansell



HYFLEX

Glove Name : HYFLEX

Ansell Code : 11-200

Description : Ansell's most comfortable cut –
resistant high visibility sleeve.

Jobs : Glass sheet handling, Metal sheet handling.

Features : Hyflex 11-200 offers the most comfortable
sleeve offering generous space in the arm
area hence, reducing sweating and itchness.

EN Standards : 2542 EN388 X1XXXX EN407 CATEGORY III

Size Range : Available size : One size fits all

اسم القفاز : HYFLEX

رمز المنتج : 11-200

المواصفات : قفاز طويل الكم مضاد للقطع ذو رؤية عالية.

الاستخدامات : تداول الرقائق المعدنية والزجاجية.

المميزات : يوفر الكم الاكثر راحة بسبب المساحة الكبيرة

حول الذراع مما يقلل الحكة والتعرق.

المعيار الاوربي : 2542 EN388 فئة #3 X1XXXX EN407

القياسات : مقاس واحد يناسب الجميع.

Ansell

CHEMICAL & LIQUID PROTECTION

الحماية ضد المواد الكيميائية والسوائل

High comfort chemical
resistance gloves for
range of applications




قفازات مريحة ومقاومة للمواد
الكيميائية ولنطاق واسع من
الاستخدامات

Ansell





ALPHATEC




Glove Name	: ALPHATEC	Ansell Code	: 58-535
Description	: Unique combination of grip and chemical resistance.		
Jobs	: Chemical handling, especially caustics and solvents. Ideal in wet offshore environment. Refining and petrochemical plants.		
Features	: The unique combination of liquid – proof chemical resistance and grip significantly reducing the likelihood of chemical leakage onto the skin, together with flexibility and dexterity, makes Alphatec glove the logical choice when working with chemicals.		
EN Standards	: 4121 EN388	 EN374	  CATEGORY III
Size Range	: Available size 7, 8, 9,10 & 11		




اسم القفاز	: ALPHATEC	رقم المنتج	: 58-535
المواصفات	: جمع متفرد بين امكانية القبض والمقاومة الكيميائية.		
الاستخدامات	: تداول المواد الكيميائية خاصة الكاوية والمذيبات. مناسب للبيئات البحرية الرطبة.		
المميزات	: ان الجمع المتفرد بين خاصيتي القبض والمقاومة للمواد الكيميائية والسوائل تقلل من احتمالية التسرب الكيميائي على الجلد مع المرونة والمهارة مما يجعل هذا القفاز خيارا منطقيا عند تداول المواد الكيميائية.		
المعيار الاوربي	: 4121 EN388	 EN374	 منه # 3
القياسات	: 7, 8, 9,10 & 11		

Ansell



SOLVEX

Glove Name	: SOLVEX	Ansell Code	: 37-695
Description	: High comfort, chemical resistant glove for range of applications.		
Jobs	: Chemical processing and preparation, Printing Industry.		
Features	: Solvex nitrile gloves are the ideal choice for safe handling wide range of work environments where harsh chemicals are present.		
EN Standards	: 4101 EN388	 EN374	AJL EN374  CATEGORY III 
Size Range	: Available size 7, 8, 9,10 & 11		

اسم القفاز	: SOLVEX	رقم المنتج	: 37-695
المواصفات	: قفاز مقاوم للمواد الكيميائية، مريح للغاية وذو نطاق واسع من الاستخدامات.		
الاستخدامات	: معالجة و تحضير المواد الكيميائية، صناعة الطباعة.		
المميزات	: هو الاختيار الامثل للتداول الامن لنطاق واسع من بيئات العمل التي تتواجد بها المواد الكيميائية الخطرة.		
المعيار الاوربي	: 4101 EN388	 EN374	AJL EN374  فئة # 3 
القياسات	: 7, 8, 9,10 & 11		

Ansell



CHEMTEK



Glove Name	: CHEMTEK	Ansell Code	: 38-628
Description	: Maximum protection from hazardous chemicals.		
Jobs	: Disaster response, Chemical Industry, Refining and petrochemical plants.		
Features	: Chemtek – Butyl/Viton offers superior protection against aliphatic, halogenated & aromatic hydrocarbons (benzene, toluene, Xylene), as well as concentrated mineral acid.		
EN Standards	: 2101 EN388	: EN374	: DFL EN374
			: CATEGORY III
Size Range	: Available size 9 & 10		



اسم القفاز	: CHEMTEK	رقم المنتج	: 38-628
المواصفات	: الحماية القصوى ضد المخاطر الكيميائية.		
الاستخدامات	: الاستجابة للازمات. الصناعات الكيميائية. منشآت التكرير والصناعات البتروكيميائية.		
المميزات	: يوفر حماية فائقة ضد الهيدروكربونات الأليفاتية المهلجنة والعطرية (البنزين والتولوين والزيلين). وكذلك الاحماض المعدنية المركزة.		
المعيار الاوربي	: EN374	: فئة # 3	: EN374
القياسات	: المقاسات المتاحة 9 & 10		

Ansell



TNT

Glove Name	: TNT
Ansell Code	: 92-600
Description	: High chemical performance disposable glove.
Jobs	: Laboratory analysis, Paint & spray shops, Intricate parts handling.
Features	: A glove specifically designed for personnel at risk from chemical splashes at work. Latex free – No risk of Type I Allergies.
EN Standards	: EN374  EN374  CATEGORY III
Size Range	: Available size 6½-7, 7½-8, 8½-9 & 9½-10

اسم القفاز	: TNT
رقم المنتج	: 92-600
المواصفات	: التحليل المخبري. محلات الصبغ والرش. تداول الاجزاء المعقدة.
الاستخدامات	: التحليل الكيميائي. محلات الصبغ والطلاء. تداول الاجزاء المعقدة.
المميزات	: تم تصميم هذا القفاز خصيصا للعاملين المعرضين لمخاطر اندلاق المواد الكيميائية في مواقع العمل. خالي من اللاتكس- لا توجد به مخاطر الاصابة بالحساسية من الدرجة الاولى.
المعيار الاوربي	: EN374  فئة # 3  EN374
القياسات	: 6½-7, 7½-8, 8½-9 & 9½-10

Ansell

PRODUCT PROTECTION

حماية المنتج




Food contact
approved gloves




قفازات مصرح بها للتعامل
مع الاطعمة وملامستها

Ansell



VERSATOUCH




Glove Name	: VERSATOUCH	Ansell Code	: 92-200
Description	: Comfort, dexterity and protection for food processing.		
Jobs	: Prepared meals, Fruit & Vegetable processing, Dairy processing, Food distribution & catering.		
Features	: A thinner nitrile glove with textured fingertip providing good comfort and tactility for sensitive precise handling. Latex free – No risk of Type I allergies. Approved for food contact applications. Ideal for handling fatty foods. Reduces cross contamination when in food contact unlike vinyl gloves which contains high amount of Phthalates (plasticizer) and not recommended for food contact.		
EN Standards	: EN374  EN374  CATEGORY III 		
Size Range	: Available size 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9 and 9.5-10		



اسم القفاز	: VERSATOUCH	رقم المنتج	: 92-200
المواصفات	: الراحة، والمهارة اليدوية والحماية في التعامل مع المواد الغذائية.		
الاستخدامات	: الوجبات الجاهزة، الفاكهة والخضار المعالجة، تصنيع الألبان، وتوزيع الأغذية وفي المطاعم.		
المميزات	: قفاز نيتريل خفيف مع اصابع محكمة توفر الراحة وحساسية للمس، خالي من اللاتكس- ولايوجد خطر من النوع الاول للحساسية. مصرح به لاغراض التعامل مع الاطعمة وملاستها. ومنالي للتعامل مع الاطعمة الدهنية، يقلل من التلوث المتبادل عند ملامسة الأغذية وهي يعكس قفازات الفينيل التي تحتوي على كمية عالية من الفثالات(الملدنات) الغير مستحسنة للملامسةالمواد الغذائية.		
المعيار الاوربي	: EN374  فئة # 3  EN374 		
القياسات	: 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9 and 9.5-10		

Ansell



PROFOOD SAFEKNIT

Glove Name	: PROFODD SAFEKNIT
Ansell Code	: 72-286
Description	: Exceptional cut resistance, comfort and durability.
Jobs	: Boning, Carving, fish processing & filleting.
Features	: Offers high cut resistance to knives and is suitable for contact with all food stuffs. Washable upto 90 degrees.
EN Standards	:  354X EN388  CATEGORY II 
Size Range	: Available size 6, 7, 8, 9 & 10

اسم الفزاز	: PROFODD SAFEKNIT
رقم المنتج	: 72-286
المواصفات	: مقاومة استثنائية للقطع. المتانة والراحة.
الاستخدامات	: تقطيع العظام، النحت، وتهيئز الاسماك
المميزات	: يقدم مقاومة عالية ضد القطع والسكاكين وهو مناسب للتعامل مع كل انواع الاطعمة كما يمكن غسله حتى درجة حرارة 90 درجة مئوية
المعيار الاوربي	:  فئة # 2  354X EN388
القياسات	: 6, 7, 8, 9 & 10

Ansell

**For more information on Hand protection,
Kindly contact:**

Ansell Healthcare Middle East
1 Lake Plaza - 22-02, Jumeirah lake towers,
PO Box 125299, Dubai, UAE.
Tel : +971 445 23 232
Website: www.ansell.eu

Ansell
www.ansell.eu