

Approved Building System

Name of the System
Company Name
System Reference Code

:POST TENSION CONCRETE SYSTEM
: High force concrete
:S69-702018-01

حكومة دبي
GOVERNMENT OF DUBAI

بلدية دبي
DUBAI MUNICIPALITY

التاريخ: 2016/12/04

المحررين: ...

السادة: شركة هاي فورس كونكريت

الموضوع	وصف النظام
تجديد نظام خرسانة لاحقة الاجهاد	1-Uncoated 7 Steel wire strand 12.7mm ASTM A416/A 416M-2-15 grade 270 low relaxation approved by Dubai Central Laboratory (DCL). 3-Ductile iron casting S3, S4, & S5 12.7 SPS, SPS & SPS ANCHOR complied with ACI318 & EN1563. 4-Ductile iron casting S3, S4, & S5 12.7 SPS, SPS & SPS STRESSING BLOCK complied with ACI318 & EN1563 5-Case Hardened steel 12.7 SPS Piece wedge ASTM A108. GI- sheet 0.4mm S3 & S5 Duct ICS ASTM A 6530

بالإشارة إلى المواصفات الفنية المقدمة من شركتكم نفيكم بان نظام البناء الخاص بكم (خرسانة لاحقة الاجهاد) قد تم تجديد اعتماده من بلدية دبي و لا مانع من العمل به في اإارة دبي و ذلك طبقا للشروط التالية :

1. تطبيق المواصفات الموضحة بالكاتالوج والمقدمة للبلدية دبي دون تغيير في مصادر التوريد و بلون موافقة مسبقة .
2. تقديم مواد معتمدة من مختبر دبي المركزي .
3. ضرورة تقديم المخططات من خلال مكتب هندسي معتمد في اإارة دبي وذلك للحصول على رخصة بناء.
4. الاعتماد ساري المفعول لمدة سنة ميلادية واحدة ينتهي في 2017/12/03 على أن يتم إعادة تقييمه لسنة جديدة على ضوء التقييم الفعلي لسابقة العمل .
5. نظامكم مسجل تحت رقم : S69-702018-01

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير إدارة المباني

التوقيع: ...
0964467484

مستشار: ...
مستشار: ...
مستشار: ...

رؤيتنا: بناء مدينة سعيدة ومستدامة
Our Vision: Developing a happy and sustainable city

Facebook/DubaMunicipality Twitter/DMunicipality Instagram/Dubaimunicipality YouTube/DubaMunicipalityLAE

