



**تعميم إلى جميع المكاتب الإستشارية وشركات المقاولات وشركات تثبيت الركائز
والمختبرات العاملة بإمارة دبي بشأن فحص الجودة لخرسانة الخوازيق
رقم (١١٦)**

حرصاً من إدارة المباني والإسكان ببلدية دبي على التطوير المستمر والدائم في تحديث وتحسين أساليب التدقيق على جودة ونوعية الخرسانة المستعملة في جميع العناصر الإنشائية ومنها خرسانة الخوازيق فقد تقرر الالتزام بالتالي :-

١. يجب أن يتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة لقوة تحمل ونوعية الخرسانة للخوازيق والتي تتمثل فيما يلي:-

- اختبارات التحميل للخوازيق (Static Load Test).
- اختبار كسر المكعبات للخرسانة المستخدمة ومدى مطابقتها للمواصفات.
- اختبار (Integrity & Sonic Coring Test) المستخدمة في تحديد أي عيوب تنفيذية ناتجة عن صب الخرسانة.
- اختبار Dynamic Load Test .

٢. يجب أن يتم عمل جميع الفحوصات من خلال مختبر مستقل مرخص من بلدية دبي يتم تسميته من قبل المكتب الاستشاري لأخذ جميع القراءات اللازمة ورفع التقارير الفنية المطلوبة.

٣. أن تكون طريقة إجراء جميع الفحوصات التي تم ذكرها معتمدة من قبل مختبر بلدية دبي المركزي للمختبر الذي يتم تسميته على المشروع.