



تعميم رقم (١٤٩)

إلى المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة بإمارة دبي
بشأن التقيد بضوابط تزويد الرافعات البرجية والمباني قيد
الإنشاء المرتفعة بأنوار التحذير (Warning Lights)

في إطار حرص بلدية دبي على تحقيق أفضل مقاييس السلامة العامة في أعمال الإنشاءات والحد من الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات، ونظراً لما تلاحظ لدينا في الآونة الأخيرة عدم تزويد بعض الرافعات البرجية والمباني المرتفعة بالإضاءة الكافية والأنوار التحذيرية للطائرات العمودية.

وبناءً عليه يرجى من جميع المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات ضرورة التقيد والالتزام بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة وفقاً لدليل ممارسة السلامة في أعمال الإنشاءات الصادر بموجب الأمر المحلي رقم ٦١ لسنة ١٩٩١م، والعمل على تزويد الرافعات والمباني قيد الإنشاء المرتفعة بأنوار تحذيرية طبقاً للشروط والمواصفات الخاصة بها وفقاً للتالي:

١. الرافعات البرجية (Tower Cranes) والتي يزيد ارتفاعها عن ٣٠ م.
 ٢. الرافعات المتحركة (Mobile Cranes) والتي يزيد ارتفاع ذراعها عن ٣٠ م.
 ٣. المباني قيد الإنشاء والتي يزيد ارتفاعها عن ٦٠ م.
 ٤. تزويد كافة الرافعات بمصابيح إنارة كاشفة لإنارة الموقع أثناء العمل المسائي.
 ٥. مراعاة اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان إضاءة الموقع بالأضواء التحذيرية (Warning Lights) أثناء الإجازات أو فترة الانقطاع عن العمل أو انعدام الرؤية في النهار بسبب أحوال الطقس.
 ٦. على المكاتب الاستشارية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان تطبيق هذا التعميم في مواقع العمل والإشراف الكامل على فعالية الإضاءة التحذيرية.
- عليه يتحمل المقاول والاستشاري المسؤولية القانونية الكاملة عند عدم تطبيق ما ورد في هذا التعميم.

نأمل تعاون الجميع لما تقتضيه المصلحة العامة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المهندس / خالد محمد صالح
 مدير إدارة المباني



نسخة إلى:
 - مكتب مساعدة المدير العام
 - مساعدة ساهدي المدير العام
 - كافة إدارات البلدية
 - كافة أقسام الإدارة

Email : info@dm.gov.ae • Web site : <http://www.dm.gov.ae>