



دليل الجلسات الخارجية Outdoor Seating Area Guideline

2020

إدارة التخطيط التنفيذي

الفــهـرس

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION		المقدمة
Introduction	3	المقدمة
Objective	3	الأهداف
Definition	4	التعريفات
OUTDOOR SEATING AREA FEATURES		مميزات الجلسات الخارجية
Street Elements	5	عناصر الطريق
Outdoor seating Area Plan View	6	مخطط يوضح الجلسات الخارجية
Outdoor seating Area Elements	7	عناصر الجلسات الخارجية
GUIDELINES AND REGULATIO	NS	الاشتراطات و المعايير
GUIDELINES AND REGULATIO	NS 8	الاشتراطات و المعايير اشتراطات الموقع
		•
Location Regulation	8	اشتراطات الموقع
Location Regulation Setback Regulation	8 9	اشتراطات الموقع اشتراطات المسافة و الارتداد
Location Regulation Setback Regulation Barriers Regulation	8 9 12	اشتراطات الموقع اشتراطات المسافة و الارتداد اشتراطات الحواجز

المقدمة

In the keenness of Dubai Municipality represented by Executive Planning Department in achieving its strategic goal "City Growth- Sustainable Urban Planning for Dubai Future". This Guideline aims to provide an appropriate environment for the public, preserve the urban aspect of the emirate by organizing the outdoor seating areas for restaurants and cafes by setting standards and regulations that are consistent with the planning policies in the emirate.

من منطلق حرص بلدية دي متمثلتاً بإدارة التخطيط التنفيذي على تحقيق هدفها الاستراتيجي " نمو المدينة - التخطيط الحضري المستدام لدي المستقبل" يهدف الدليل الفني لتوفير بيئة مناسبة للعامة والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة من خلال تنظيم الجلسات الخارجية للمطاعم و المقاهي بتحديد معايير واشتراطات تتوافق مع الأدلة والسياسات التخطيطية المعمول بها في الامارة.

Objectives

الأهداف

- Providing a suitable environment for the public and preserving the urban aesthetic of the emirate.
- توفير بيئة مناسبة للعامة و الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة.
- Organizing outdoor seating areas in accordance to the planning regulations and policies.
 إحياء نشاط المطاعم و المقاهى في الامارة.
- Reviving the activity of restaurants and cafes in the emirate.

Definitions

التعـريفــات

Road

Every path that is open for public walking, which includes major, and secondary roads, bridges, tunnels, intersections, medians, public parking for vehicles, sidewalks, pedestrian crossings, bicycle paths and other road operational facilities.

Right of Way (ROW)

Carriageway in addition to the distance along its sides to the boundaries of the plots adjacent to it.

Carriageway

It is part of the right of way which is designated for the passage of vehicles on it, and it is located between the edges of the sidewalk from each side of the road and does not include the sidewalk.

Sidewalk

It is the raised part on both sides of the road, and it is usually adjacent to it from both sides, and it is designated for pedestrian traffic.

Obstacle

The installations or equipment placed on the ROW, which include light poles, traffic lights, traffic signs, advertisements, plantings, cement and iron barriers, airconditioned parasols, parking spaces designated for public transport, and other equipment placed on the ROW.

Outdoor Seating Areas

The tables and chairs for restaurants and cafes that are placed on the sidewalks and spaces in front of commercial establishments.

الطرية

كل سبيل مفتوح للسير العام، ويشمل الطرق الرئيسة والفرعية والثانوية والجسور والأنفاق والتقاطعات والجزر الوسطية والمواقف العامة للمركبات والأرصفة ومعابر المشاة ومسارات الدراجات الهوائية وغيرها من التجهيزات التشغيلية للطريق.

حرم الطريق

نهر الطريق بالإضافة إلى المسافة الممتدة على جانبيه حتى حدود قطع الأراضي المحاذية له.

نهر الطريق

هو جزء من حرم الطريق و مخصص لمرور المركبات عليه، و يقع بين حافتي الرصيف من كل جهة من الطريق ولا يشمل الرصيف.

الرصيف


وهو الجزء المرتفع على جانبي الطريق، و يكون غالبا محاذيا له من الجانبين، و المخصص لمرور المشاة.

عاتق

هي التجهيزات او المعدات الموضوعة ضمن حرم الطريق و التي تشمل أعمدة الإنارة والإشارات الضوئية واللوحات المرورية والإرشادية والإعلانات والمزروعات والحواجز الاسمنتية والحديدية والمظلات المكيفة والمواقف المخصصة للنقل العام وغيرها من المعدات الأخرى الموضوعة ضمن حرم الطريق.

الجلسات الخارجية

هي الطاولات والكراسي التابعة للمطاعم والمقاهي و التي يتم وضعها على الأرصفة والمساحات أمامٍ المنشآت التجارية.




This illustration is for outdoor seating area location purposes, doesn't represent the ROW elements based on the standards and guidelines of emirate of Dubai

هذا الرسم التوضيحي هو لأغراض توضيح موقع الجلسات الخارجية ، ولا يمثل عناصر حرم الطريق ضمن المعايير والإرشادات لإمارة دي.


Outdoor Seating Area Plan view

مخطط يوضح الجلسات الخارجية



Outdoor Seating Area Elements

عناصر الجلسات الخارجية



ELEMENTS

- Location of outdoor seating area
- Distance and setback
- **Barriers**
- Furniture
- Umbrella

- العناصر 1 موقع الجلسة الخارجية 2 المسافة و الارتداد
 - - 5) المظلات



اشتــراطـات الموقع Location Regulations



تعيق حركة المشاة Obstructs pedestrian movement

لا تعيق حركة المشاة Doesn't obstruct pedestrian movement

يجب أن تكون الجلسات الخارجية ذات امتداد طبيعي للمطعم المقهى الحالي ،يوجد اتصال مرئي بين مدخل المطعم و الجلسة الخارجية.

Outdoor Seating Areas must have a natural extension to the existing restaurant / café, with a visual connection between the restaurant entrance and the outdoor seating area.













PLIBAL MUNICIPALITY

اشتراطات المسافة و الارتداد Setback Regulations



يقل عرض ممر المشاة عن مترين. The width of sidewalk is less than 2 meters.





أن لا تزيد الجلسة الخارجية عن ثلث عرض الرصيف و أن تبعد عن نهر الطريق بالمسافة لا تقل عن متر. أن لا يقل عرض ممر المدخل الرئيسي عن 1.5 متر.

Outdoor seating area should not exceed third of the sidewalk width and have a distance of one meter from the carriageway. The width of main entrance should be not less than 1.5 meters.

* المناطق التي تم تطبيق مشروع التنقل المرن فبها يكون الحد الاي لعرض مسارات المشاة 2.5متر

* The communities where the soft mobility project is applied, the pedestrian walkways should be more than 2.5 meters.



بلدیــة دبـي DUBAI MUNICIPALITY


first obstacle should be 1.5 meters

اشتراطـات المسافـة و الارتـداد Setback Regulations


أن يكون الحد الأدى للمسافة بين الجلسة الخارجية و أول عائق مترين. أما في حال وجود مسارين للمشاة ، يجب أن يكون الحد الأدى للمسافة بين الجلسة الخارجية و أول عائق بين الجلسة الخارجية و أول عائق 1.5

The minimum distance between the outdoor seating area and first obstacle should be two meters.


In case of two pedestrian pathways, the minimum distance between the outdoor area and the first obstacle should be 1.5 meters.



and first obstacle should be two meters



نسبة الجلسة الخارجية من عرض الأرض أقل من عشرين بالمئة Ratio of seating area to the land is less than 20 %




نسبة الجلسة الخارجية من عرض الأرض أكثر من عشرين بالمئة % Ratio of seating area to the land is more than 20



اشتراطات المسافة و الارتداد Setback Regulations

نسبة عرض الجلسة الخارجية بين المباي من عرض الأرض لا يتجاوز عشرين بالمئة و على أن لا تقل المسافة بين الجلسة و أول عائق ثلاث أمتار كحد أدى.

The width ratio of seating area between buildings to the width of the land should not exceed twenty percent, and the distance between the first obstacle and seating area should not be less than three meters as a minimum.



شتراطات المسافة

و الارتداد


:)

EGULATION






اشتــراطـات الحـواجـز Barriers Regulations



يجب أن لا يزيد ارتفاع الحاجز عن 1.2 متر. Height of barrier shouldn't increase more than 1.2 m



مسافة لا تقل عن 0.6 متر بين الحواجز Distance not less than 0.6 m between the barriers





تستخدم الحواجز لفصل الجلسات الخارجية عن مرور العام و لفصل مطعم عن المطعم المجاور و تكون الحواجز على حدود الجلسة، حيث يتم السماح بوضع الحواجز للجلسات الخارجية التي تزيد عرضها عن متر واحد و لا يسمح أن تثبت الحواجز في الرصيف بشكل دائم.

كما يجب أن تبعد الجلسات الخارجية عن نهر الطريق مسافة لا تقل عن متر و أن تكون الحواجز المطلة عليه متصلة.

نوع الحواجز : أوعية زراعة التجميلية و أن تكون المواد المستخدمة ذو جودة عالية.

Barriers are used to separate the outdoor seating areas from the pedestrian pathway and to separate a restaurant from the adjacent restaurant/café, where barriers are allowed for outdoor seating area that extend more than one meter width and it must not be installed permanently in the sidewalk.

In case of outdoor seating area on the sidewalks and near the carriageway, continuous barriers must be placed and should be at least one meter distance from the carriageway.

Type of Barrier: Plant pot, high quality material usage.

بلدیة دبي DUBAI MUNICIPALITY



اشتــراطــات الأثـاث Furniture Regulations





Material used: good quality metal or wood frame, plastic is not permitted.





أن لا يوجد أثاث مختلف على نفس الجلسة و أن تكون متناغم في الموقع و البيئة (المواد، الألوان)

There are no different furniture in the same seating, shall be in harmony with the location and environment (material, color).



يجب أن تكون الطاولات و الكراسي ذات جودة عالية و أن تكون ذات شكل موحد من حيث التصميم ، الإسلوب و الألوان.

لا يسمح بأغطية الأرضيات أو السجاد على الرصيف كما لا يسمح بوضع اي معدات خارجية كأجهزة التلفاز و غيرها، يجب أن يتسم الأثاث بسهولة التخزين و الإزالة

المواد المستخدمة : يفضل ان تكون من هياكل معدنية أو الخشبية ذات الجودة و ليس بلاستيك.

Tables and chairs shall be of high quality, and that the form should be uniformed in terms of design, style and colors.

Flooring or carpeting and external equipment such as television or any other utilities on the sidewalk is not permitted. Furniture should be easy to store and remove.

Material Used: preferable to use high quality such as metal or wood but not plastic.

بلدیة دبي DUBAI MUNICIPALITY



اشتــراطــات المظـلات Umrellas Regulations



Material used: it is preferable to use fabric with compatible

colors matches the furniture.

المواد المستخدمة : يفضل استخدام قماش و أن تكون الألوان متوافقة مع

بلديةدبي

لا يسمح بالشعارات أو العلامات التجارية أو الإعلانات على المظلات، كما يجب ان لا تخرج المظلة هن حدود الجلسة الخارجية

Logos, trademarks, or advertisements are not permitted on the umbrellas and the umbrella should not extend beyond the boundry of seating area

DUBAI MUNICIPALITY

الأبعاد: لا تزيد عن 2.5 x 2.5 m مع ارتفاع إجمالي لا يزيد عن ثلاث أمتار.

Umbrella Dimensions: not more than 2.5 x 2.5 m with max height of 3 m $\,$

بلدية دبي







الاشتــراطــات العــامة General Regulations

- يسمح بعمل الجلسات الخارجية بالقرب من المقاهي الموجودة أمام الشوارع الرئيسية ضمن المناطق تجارية. يسمح بعمل الجلسات الخارجية في المباي التجارية السكنية على أن تبعد عن مداخل البنايات.
- ينبغي أن تكون في الموقع ذات كثافة الاستخدام العام، و في المناطق التي توجد فيها فرصة لنشاط المشاة على أن لا تؤثر على حركة المشاة و لا تقطع مسار المشاة القائم.
 لا يسمح بوضع الجلسات الخارجية في المباني السكنية. حيث يجب على الجلسات الخارجية ان تعزز من استخدامات الأراضي المجاورة لها و أن لا تكون بالقرب من رياض الأطفال و المدارس و المعاهد و الكليات و الحامعات و المساحد و المستشفيات.

- Outdoor seating area are allowed near cafes and restaurants in front of the main streets within commercial areas. It is allowed to conduct outdoor seating area in commercial residential buildings away from entranced to the buildings. It should be in a location with public use intensity, in areas where there is an opportunity for pedestrian activity that does not affect pedestrian movement and does not interrupt the existing pedestrian path.
- It is not allowed to place outdoor seating area in residential buildings, where outdoor seating area enhance the uses of the lands adjacent to it, they should not be near kindergartens, schools, institutes, colleges, universities, mosques and hospitals.

بلدیة دبي DUBAI MUNICIPALITY







الاشتــراطــات العــامة General Regulations

- أن لا تؤثر سلباً على المظهر العام للطريق/ المنطقة ، يجب على المصرح به صيانة و الحفاظ على المظهر العام للجلسات الخارجية و انتقاء المواد ذات الجودة العالية التي تتسم بسهولة الصيانة و أن يعزز تصميم مساحة الاشغال سمة و هوية المدينة (التصميم المراعى للسياق).
 - لا تؤثر سلباً على البيئة أو الإزعاج من خلال الإضاءة العالية و الصوت العالى . ـــــــــــــــــــــــــ
 - الامتناع عن تثبيت أي عناصر الجلسة الخارجية في مساحة الاشغال أو الرصيف. ـ ـ BAI MUNICIPAL
 - · الالتزام بعدم إنشاء أي منشأة دائمة أو مؤقتة بدون الحصول على الموافقات اللازمة.
 - يجب أن لا يتم وضع أو تخزين الجلسات الخارجية خارج أوقات العمل (تحديد ساعات عمل للجلسة بحد أقصى الساعة الثانية عشر ليلاً).
 - أن لا يتم تغطية الجلسات الخارجية بأغطية في أي حال من الأحوال .
 - الحرص على عدم تأثر وضع الجلسات الخارجية على مجال الرؤية بالنسبة إلى سائقي المركبات و لا على السلامة العامة بالنسبة إلى مرتادي الطريق.
- الالتزام بالاشتراطات إدارة الصحة و السلامة العامة فيما يتعلق بالتدخين، كما يحظر أي شكل من أشكال الإعلان على المنشآت المرخصة ، بما في ذلك الزجاج و الأثاث أو وضع تماثيل.
- Does not negatively effect general appearance of the road/ area.
- The permitted outdoor seating area must maintain the general appearance with selection of high-quality materials that are easy to maintain.
- The design of the utilized space should reinforce the city's character and identity.
- It does not negatively affect the environment or disturbance through light or noise pollution.
- Commitment after establishing any permanent or temporary establishment without obtaining the necessary approvals.
- Outdoor seating area must not be stored outside the working hours (limitation session hours up to twelve o'clock at night).
- Outdoor seating area should not be covered in any way.
- Outdoor seating area should not interfere with angle of vision for vehicle drivers and road users safety.
- Adhere to the Public Health and Safety Administration with regards to smoking, any form of advertisement is prohibited from licensed facilities including
 glass and furniture or the development of statues.



Outdoor Seating Area Guideline Issue 2020

دليـل الجـلســات الخــارجيـــة إصدار 2020

ص. ب. 67 P.O. Box 67

الإمارات العربية المتحدة -دي Dubai-United Arab of Emirates

مركز الاتصال 200 Contact Center: 800

www.dm.gov.ae

Executive Planning Department

إدارة التخطيط التنفيذي

جميع الحقوق محفوظة 2020© Copyright reserved