



الملحق (7-2-1-2)

اشتراطات قيد وتجديد القيد في سجلات مصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية:

- 1- توفير الحد الأدنى من الكوادر الفنية واعتمادهم في إدارة المباني وذلك حسب الجدول رقم (1)
- 2- استمرارية استيفاء المصنع أو وحدة الخلط الموقعية لمتطلبات المواصفة القياسية لبلدية دبي رقم 26 لسنة 2011 وشروط الحصول على شهادة/علامة المطابقة الصادرة من مختبر دبي المركزي
- 3- استمرارية استيفاء المصنع أو وحدة الخلط الموقعية لمتطلبات شهادة تصريح البيئة والسلامة / عدم الممانعة البيئية بحسب الإرشاد الفني رقم 11 الصادر عن إدارة البيئة
- 4- أن تكون كافة الكوادر الفنية العاملة في المصنع أو وحدة الخلط الموقعية على كفالة المصنع
- 5- خلو سجل المصنع أو وحدة الخلط الموقعية من أية مخالفات قائمة في مواقع البناء
- 6- الالتزام بالتقدم لتجديد السجل لدى البلدية قبل انقضاء مدة القيد في السجل بثلاثين يوماً

جدول رقم (1)

الحد الأدنى من الكوادر الفنية الواجب اعتمادهم

الإشراف	القسم الفني		الوصف
	المختبر	قسم المواد	
مهندس مدني مشرف مواقع بخبرة (5 سنوات)	مهندس مدني بخبرة (3 سنوات) أو فني دبلوم مختبرات إنشائية بخبرة (5 سنوات)	مهندس مدني تخصص مواد أو بخبرة عملية في مجال المواد بخبرة (10 سنوات)	مصنع خرسانة جاهزة
مهندس مدني تخصص مواد بخبرة (3 سنوات) أو دبلوم هندسة مدنية تخصص مواد بخبرة (5 سنوات)	تابع لمصنع الخرسانة الأم	تابع لمصنع الخرسانة الأم	وحدة خلط في موقع إنشائي (تابعة لمصنع خرسانة)
----	مهندس مدني بخبرة (3 سنوات) أو فني دبلوم مختبرات إنشائية بخبرة (5 سنوات)	مهندس مدني تخصص مواد أو بخبرة عملية في مجال المواد بخبرة (10 سنوات)	وحدة خلط تابعة لمصنع عناصر إنشائية مسبق الصنع (الصب)