



إدارة الصحة والسلامة (قسم التسجيل والتصاريح)

دليل الإرشادات الفنية لاعتماد مخططات أحواض السباحة	عنوان الوثيقة
DM-HSD-GU34-ASPP1	رمز الوثيقة
الإصدار (4)	رقم الإصدار
4 مايو 2024	تاريخ الإصدار
11 مارس 2022	تاريخ الإصدار السابق

 حكومة دبي GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit:	إدارة الصحة والسلامة	الوحدة التنظيمية:	 بلدية دبي Dubai Municipality
	Document title:	دليل الإرشادات الفنية لاعتقاد مخططات أحواض السباحة	اسم الوثيقة:	
	Doc Ref:	DM-HSD-GU34-ASPP1	رمز الوثيقة:	

سجل الإصدارات والتعديلات على الوثيقة

ملخص التعديلات	فريق الإعداد / المراجعة	التاريخ	رقم الإصدار
الإصدار 3.2	قسم التسجيل والتصاريح	11 مارس 2022	3.2
إضافة الشعار الجديد لكلا من بلدية دبي & حكومة دبي	قسم التسجيل والتصاريح	4 مايو 2024	4.0

تاريخ الإصدار: 4 مايو 2024	مشارك - خاص / SHARED – CONFIDENTIAL	رقم الإصدار: 4.0
تاريخ الإصدار السابق: 11 مارس 2022		صفحة 2 من 12

 حكومة دبي GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit:	إدارة الصحة والسلامة	الوحدة التنظيمية:	 بلدية دبي Dubai Municipality
	Document title:	دليل الإرشادات الفنية لاعتقاد مخططات أحواض السباحة	اسم الوثيقة:	
	Doc Ref:	DM-HSD-GU34-ASPP1	رمز الوثيقة:	

فهرس المحتويات

4	1- الهدف من الدليل
4	2- مجال التطبيق
4	3- المسؤوليات
4	4- إرشادات عامة
6	5- الاشتراطات الفنية
6	5.1 السلالم ومواطئ الأقدام الداخلة في التجاويف والدرجات
7	5.2 الدوشات ومغاسل الأرجل
7	5.3 أبراج ومنصات والواح الغطس والزلاقات
7	5.4 الإضاءة /الكهرباء
7	5.5 وضع علامات العمق
8	5.6 مرافق المراحيض وغرف تبديل الملابس
9	5.7 منطقة السطح
9	5.8 تصفية مياه المسبح
10	5.9 معدات التعقيم/التطهير
10	5.10 أحواض الأطفال
11	5.11 حوض الجاكوزي
11	5.12 اشتراطات أخرى
11	6- المراجع

تاريخ الإصدار: 4 مايو 2024	مشارك - خاص / SHARED – CONFIDENTIAL	رقم الإصدار: 4.0
تاريخ الإصدار السابق: 11 مارس 2022		صفحة 3 من 12

 حكومة دبي GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit:	إدارة الصحة والسلامة	الوحدة التنظيمية:	 بلدية دبي Dubai Municipality
	Document title:	دليل الإرشادات الفنية لاعتتماد مخططات أحواض السباحة	اسم الوثيقة:	
	Doc Ref:	DM-HSD-GU34-ASPP1	رمز الوثيقة:	

1- الهدف من الدليل

يهدف هذا الدليل إلى توضيح كيفية التقديم للحصول على اعتماد لمخططات أحواض السباحة لاستخدامات الأفراد، وبيان الاشتراطات الفنية الواجبة في التصميم لإجازتها بموجب الأمر المحلي رقم 1991/61 ورقم 2003/11 بشأن الأنظمة الخاصة بتخطيط وبناء وصيانة وسلامة أحواض السباحة.

2- مجال التطبيق

يطبق على كافة أحواض السباحة العامة والخاصة الواقعة ضمن الحدود الجغرافية لإمارة دبي.

3- المسؤوليات

تقع مسؤولية إعداد تعليمات العمل والأدلة الفنية ومراجعتها، وتحديد المرجعية القياسية، وتحديد إجراءات منح التصاريح والموافقة على التصاميم على عاتق قسم التسجيل والتصاريح بإدارة الصحة والسلامة ببلدية دبي.

4- إرشادات عامة

- يجب التسجيل في خدمات بلدية دبي الإلكترونية (طلب اعتماد مخططات أحواض السباحة العامة والخاصة) لغايات تقديم الطلب والمخططات الكترونياً فيما يخص المناطق التطويرية. يتم التسجيل في برنامج (نظام دبي لتراخيص البناء) للأراضي التابعة لبلدية دبي وتقديم الطلب من ضمن معاملات تراخيص البناء (Dubai BPS).
- يجب أن يبين بوضوح فئة/نوع حوض السباحة. أنواع أحواض السباحة تشمل التالي - :
 - خاص: سكن فردي (فيلا خاصة)
 - عام ويشمل:
 - مجمعات سكنية
 - مباني سكنية
 - فندق
 - مدرسة

تاريخ الإصدار: 4 مايو 2024	مشترك - خاص / SHARED – CONFIDENTIAL	رقم الإصدار: 4.0
تاريخ الإصدار السابق: 11 مارس 2022		صفحة 4 من 12

 حكومة دبي GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit:	إدارة الصحة والسلامة	الوحدة التنظيمية:	 بلدية دبي Dubai Municipality
	Document title:	دليل الإرشادات الفنية لاعتماد مخططات أحواض السباحة	اسم الوثيقة:	
	Doc Ref:	DM-HSD-GU34-ASPP1	رمز الوثيقة:	

▪ نادي

▪ أخرى

• يجب دفع رسوم الموافقة على مخططات أحواض السباحة حسب ما تحدده سياسة تحصيل الرسوم من قبل إدارة الإيرادات في بلدية دبي.

• يجب تقديم المخططات أو الرسومات الكترونياً بصيغة MULTI-SHEET DWF FORMAT (ملف واحد) موضحة فيها الآتي - :

- صفحة المشروع وتشمل توقيع المالك.
- مخطط ترتيبات الموقع (موضح مكان المسبح بالموقع).
- مخطط تفصيلي لحوض السباحة وتفاصيل المساحة الخالية حول المسبح وموضح بها الآتي:
 - السلالم ومواطئ الأقدام والدرجات
 - الدوشات ومغاسل الأرجل
 - مرافق المراحيض وغرف تبديل الملابس (في حال وجودها)
 - موقع كرسي المنقذ/ أطواق النجاة
 - إضاءة المسبح
 - علامات العمق
 - موقع السور أو السياج حول المسبح
 - مساحة السطح/مساحة الحوض
 - ميلان السطح حول المسبح
- مقطع عرضي للحوض/للأحواض لتوضيح ميلان القاع (توضيح كل الأبعاد).
- مخطط المواسير / الأنابيب للمسبح وغرفة المضخات
- مخطط الكهرباء للمسبح وغرفة المضخات
- مخطط تفصيلي للمسبح بالكامل (SCHEMATIC DIAGRAM)
- مخطط لتصريف المياه التي تضم (مصارف ميلان السطح(FT) ، الدوشات ومغاسل الأرجل، طرق التخلص من مياه الغسيل العكسي).
- مخطط غرفة المضخات وأنظمة التعقيم والتطهير وحسابات معدل دوران المياه (Turnover Calculation)
- تفاصيل المعدات والتي تضم- :
 - المضخات ومصفاة الشعر
 - أجهزة التنقية والترشيح
 - أنظمة التعقيم والتطهير
 - تفاصيل مداخل ومخارج المياه
 - تفاصيل مخارج المصارف

تاريخ الإصدار: 4 مايو 2024	مشارك - خاص / SHARED – CONFIDENTIAL	رقم الإصدار: 4.0
تاريخ الإصدار السابق: 11 مارس 2022		صفحة 5 من 12

 حكومة دبي GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit:	إدارة الصحة والسلامة	الوحدة التنظيمية:	 بلدية دبي Dubai Municipality
	Document title:	دليل الإرشادات الفنية لاعتماد مخططات أحواض السباحة	اسم الوثيقة:	
	Doc Ref:	DM-HSD-GU34-ASPP1	رمز الوثيقة:	

- تفاصيل الكاشط (في حال وجودها)
- السلالم والدرجات (في حال وجودها)
- تفاصيل لوح الغطس-الزلاقة – الجسر (في حال وجودها)
- مخطط صندوق السطح، والأضواء الموجودة تحت الماء وتفاصيل صندوق السطح .
- يجب أن يضم تصميم حوض السباحة الأمور المتعلقة بالصحة والسلامة العامة التالية- :
 - نظام تصفية المياه وإعادة تدوير مياه الحوض
 - نظام تطهير مياه الحوض
 - إجراءات الرقابة الأخرى الخاصة بالصحة والسلامة التي تتخذ عند مرحلة التصميم ووقت التشغيل..

5- الاشتراطات الفنية

5.1 السلالم ومواطئ الأقدام الداخلة في التجاويف والدرجات

- يجب تزويد الحوض بدرجات وسلالم إذا زاد العمق عن (60) سم.
- يجب توفير سلم واحد على الأقل لكل (30) م من محيط الحوض.
- يجب أن تكون سلالم الحوض مقاومة للتآكل ومزودة بمواطئ أقدم مقاومة للانزلاق مع وجود فسحة (10) سم بعيدا عن الجدار.
- في حالة توفير درجات داخلية في تجاويف الحوض يجب أن تكون هذه الدرجات ذات سطوح غير زلقة وذات تصريف ذاتي وعلى أن يكون أقل عرض لموطئ القدم (15) سم وأقل ارتفاع للدرجة (35) سم.
- يجب تزويد الحوض بدرابزينات جانبية تمتد فوق سطح الحوض وتعود للسطح الأفقي للحوض عند كل جانب من جوانب كل سلم أو درجات مثبتة في تجاويف الحوض.
- يمكن تركيب درجات فقط (بدون درابزين) بأحواض السباحة إذا كان الحوض ضحلا ولا يتجاوز عمقه (1) متر.
- يجب أن تكون أبعاد الدرجات داخل المسبح أقل عرض لموطئ القدم (280) ملم، وأقصى ارتفاع للدرجة (250) ملم.
- يجب تزويد درابزين حول درجات السلم أو السلالم إذا زاد العمق عن متر وأقل من (1.4) م، ويجب أن تكون درجات السلم او السلالم متصلة.
- يجب أن يكون الدرابزين بارتفاع لا يقل عن (90) سم، وإذا زاد عرض الدرج عن (2.1) م يوضع فاصل إضافي في الوسط (واحد أو أكثر حسب الحاجة).
- لا يسمح بالدرجات إذا كان عمق المسبح لا يقل عن (1.4) م وإنما يتم تزويد المسبح بسلالم جانبية تمتد فوق سطح الحوض وتعود للسطح الأفقي للحوض.
- في حال وجود منطقة جلوس أو منطقة استرخاء داخل المسبح فيجب أن تكون في المنطقة الضحلة من المسبح وألا يزيد العمق عن (35) سم ويجب أن تكون مفصولة عن المسبح بفاصل أعلى من ارتفاع مياه المسبح.

تاريخ الإصدار: 4 مايو 2024	مشارك - خاص / SHARED – CONFIDENTIAL	رقم الإصدار: 4.0
تاريخ الإصدار السابق: 11 مارس 2022		صفحة 6 من 12

 حكومة دبي GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit:	إدارة الصحة والسلامة	الوحدة التنظيمية:	 بلدية دبي Dubai Municipality
	Document title:	دليل الإرشادات الفنية لاعتماد مخططات أحواض السباحة	اسم الوثيقة:	
	Doc Ref:	DM-HSD-GU34-ASPP1	رمز الوثيقة:	

5.2 الدوشات ومغاسل الأرجل

- يجب تزويد أحواض السباحة بأحواض للاغتسال (دش) ومغاسل للأرجل بمعدل (1) لكل (25)م من محيط الحوض وبحد أدنى (1) من كل نوع.
- يجب تركيب لوحات تطلب من مستخدمي الحوض أخذ دش قبل استخدام المسبح.

5.3 أبراج ومنصات والواح الغطس والزلاقات

- يجب توفير مساحة خالية فوق لوح أو برج الغطس تصل إلى (5) م على الأقل لحركة الرأس.
- يجب أن تغطي ألواح ومنصات الغطس بالكامل بمواد مانعة للانزلاق.
- يجب أن يكون أقل عمق للماء أسفل أي لوح غطس مركب على مسافة (1) م أول أقل من سطح الماء لا يقل عل (2.5) م ويزداد عمق ماء الغطس للألواح فوق (1) م ارتفاع بواقع (30) سم عمق لكل (1) م أو جزء منه يزيد على ذلك.
- يجب توفير فصل أفقي بمقدار (3) م بين ألواح الغطس المحاذية وبين أي لوح غطس والجدار الجانبي.
- يمنع تغيير تصميم أحواض السباحة أو إضافة لوح القفز (غطس) أو تغيير مكانه إلا بعد الرجوع إلى إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي.
- يمنع إضافة جسر على سطح المسبح أو تغيير مكانه إلا بعد الرجوع إلى إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي وإرفاق المخططات التفصيلية.
- يمنع إضافة زلاقات للمسبح أو تغيير مكانها إلا بعد الرجوع إلى إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي وإرفاق المخططات التفصيلية.

5.4 الإضاءة /الكهرباء

- يجب تزويد أحواض السباحة بالإضاءة الكافية (تحت الماء أو فوق الماء) بما يوفر الإضاءة لكل المسبح بما فيه القاع بدون إحداث أيه انعكاسات، أو وهج، أو حروق، أو صدمات كهربائية، أو إصابات جسدية.
- يجب ألا يتجاوز شدة الإنارة العامة عن (50) لكس.
- يجب أن توجد في كل دائرة كهربائية قاطع لدائرة التسرب الأرضي ويجب أن توضح على الرسومات.
- يجب استخدام إضاءة تحت الماء ذات فرق جهد منخفض (low voltage).
- يجب أن يكون هناك مفتاح فاصل للتيار الكهربائي عند حوض الجاكوزي يتم اللجوء إليه عند الطوارئ.

5.5 وضع علامات العمق

- يجب أن توضع علامات توضح عمق الماء سواء على حافة السطح أو على جدار المسبح عند الحد الأدنى والأقصى للعمق وعند نقاط انكسار الميل ويجب أن توضح بالمخططات.

تاريخ الإصدار: 4 مايو 2024	مشارك - خاص / SHARED – CONFIDENTIAL	رقم الإصدار: 4.0
تاريخ الإصدار السابق: 11 مارس 2022		صفحة 7 من 12

 حكومة دبي GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit:	إدارة الصحة والسلامة	الوحدة التنظيمية:	 بلدية دبي Dubai Municipality
	Document title:	دليل الإرشادات الفنية لاعتقاد مخططات أحواض السباحة	اسم الوثيقة:	
	Doc Ref:	DM-HSD-GU34-ASPP1	رمز الوثيقة:	

5.6 مرافق المراحيض وغرف تبديل الملابس

يجب تزويد أحواض السباحة العامة بمرافق المراحيض وغرف تبديل الملابس بما يتناسب مع مساحة الحوض وألا تقل بما هو مبين بالجدول أدناه:

○ المباني السكنية + المجمعات السكنية

رجال					نساء			
غرف تبديل الملابس	حمام مع دش	مبولة	مغسلة	مرحاض	غرف تبديل الملابس	حمام مع دش	مغسلة	مرحاض
1	1	1	1	1	1	1	1	1

○ الفنادق + المدارس + أندية + أخرى

رجال					نساء				مساحة المسبح
غرف تبديل الملابس	حمام مع دش	مبولة	مغسلة	مرحاض	غرف تبديل الملابس	حمام مع دش	مغسلة	مرحاض	
1	2	1	1	1	1	2	1	1	أقل من 150 م ²
2	2	2	2	2	2	2	2	2	151 م ² - 300 م ²
2	3	2	2	2	2	3	2	2	301 م ² - 900 م ²
2	3	2	2	2	2	3	2	2	901 م ² - وأكثر

 حكومة دبي GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit:	إدارة الصحة والسلامة	الوحدة التنظيمية:	 بلدية دبي Dubai Municipality
	Document title:	دليل الإرشادات الفنية لاعتماد مخططات أحواض السباحة	اسم الوثيقة:	
	Doc Ref:	DM-HSD-GU34-ASPP1	رمز الوثيقة:	

5.7 منطقة السطح

- يجب توفير مساحة خالية حول المسبح كما مبين أدناه:
 - المسبح الخاص -سكن فردي (فيلا خاصة): يجب توفير (1) م على الأقل حول المسبح.
 - المسبح العام: يجب توفير (1.5) م على الأقل حول المسبح.
 - في حال اتصال المسبح بالجدار ولا توجد مساحة خالية فيجب توفير درابزين على امتداد المنطقة، وألا تزيد منطقة الجدار عن نصف منطقة محيط المسبح.
- يجب تأمين منطقة المسبح في حالة عدم استخدامه وذلك بإغلاق منطقة المسبح بسور أو بسياج بارتفاع لا يقل عن (1.2) م بالإضافة إلى باب/بوابات ذاتية الإغلاق وذلك لمنع الأشخاص من الدخول إلى المسبح في حالة إغلاق المسبح.
- يجب أن تكون مساحة السطح تعادل أو تزيد عن مساحة الحوض.
- مساحة السطح هي المنطقة الواقعة بين المسبح وموقع (السور أو الجدار... الخ).
- يجب أن يحاط حوض السباحة من جميع الجهات بأسطح مستوية غير قابلة للانزلاق وبنسبة ميل (1:40) باتجاه معاكس لحوض السباحة، وكذلك تزويد هذه الاسطح بالمصارف المناسبة لتصريف المياه.

5.8 تصفية مياه المسبح

- يجب توفير مدخل مياه واحد لكل (45) متر مكعب.
- يجب أن يركب على الأقل عدد (2) مصرف لخروج الماء من قاعدة قاع المسبح لتصريف القاذورات المتراكمة ولتسهيل التفريغ الكامل للمسبح لأغراض الصيانة.
- المكاشط:
 - الغرض: إزالة الغبار والحطام وأوراق الأشجار الطافية وطبقات الزيت الرقيقة.
 - في حالة استخدام المكاشط يجب تركيب عدد (2) من المكاشط لكل مسبح.
- مصافي الشعر والقاذورات الخفيفة:
 - الغرض: الإمساك بالشعر والدقائق الكبيرة التي تستطيع التراكم داخل النظام فتسد المضخة أو الأنابيب أو جهاز الترشيح.
- أجهزة الترشيح / التصفية:
 - الغرض: يزيل جهاز الترشيح المواد غير القابلة للذوبان والمعلقة من مياه إعادة التدوير.
 - توجد ثلاث أنواع رئيسية من أجهزة الترشيح لأحواض السباحة وهي: -
 - جهاز ترشيح بالتراب الدياتومي
 - جهاز ترشيح بالرمل السريع
 - جهاز ترشيح بالرمل العالي السرعة

تاريخ الإصدار: 4 مايو 2024	مشارك - خاص / SHARED - CONFIDENTIAL	رقم الإصدار: 4.0
تاريخ الإصدار السابق: 11 مارس 2022		صفحة 9 من 12

 حكومة دبي GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit:	إدارة الصحة والسلامة	الوحدة التنظيمية:	 بلدية دبي Dubai Municipality
	Document title:	دليل الإرشادات الفنية لاعتماد مخططات أحواض السباحة	اسم الوثيقة:	
	Doc Ref:	DM-HSD-GU34-ASPP1	رمز الوثيقة:	

- يجب أن توضح على الرسومات التفاصيل الكاملة لأجهزة الترشيح شاملة مواقع الصمامات المختلفة وفتحات الدخول وصمام إطلاق الهواء ومقياس الضغط وزجاج الرؤيا وحنفيات أخذ العينات عند المدخل وأنايب الخروج من جهاز الترشيح وخزان المواد الكيماوية.
- يجب ألا يقل عدد أجهزة الترشيح للمسبح/ المسابح التي تعمل بنظام دورة مياه متصلة عن: -
 - جهاز ترشيح/ تصفية واحد (للسكن الخاص)
 - عدد (2) جهاز ترشيح/ تصفية (للمسبح العام)
- في حال أن هنالك عدد من المسابح تعمل بنظام دورة مياه منفصلة فيجب توفير أجهزة الترشيح/ التصفية لكل مسبح على حدا حسب نوع المسبح: -
 - جهاز ترشيح/ تصفية واحد (للسكن الخاص)
 - عدد (2) جهاز ترشيح/ تصفية (للمسبح العام)
- يجب توفير عدد (2) مضخة لكل مسبح.
- يجب ألا تزيد فترة الانقلاب لمياه الحوض عن (4) ساعات.

5.9 معدات التعقيم/التطهير

- يجب أن تزود أحواض السباحة بمعدات مناسبة قادرة على إضافة مواد التطهير والمخثرات والكيماويات.
- في المسابح العامة يجب تركيب أجهزة حقن الكلور الحر /البرومين أو التي تعمل أوتوماتيكيا (DOSING SYSTEM) أو أي نظام أوتوماتيكي لإضافة مطهرات ومعقمات، ويمنع إضافة المواد الكيماوية يدويا
- في المسبح الخاص يجب تركيب حقن الكلور (CHLORINE FEEDER) أو تركيب أجهزة حقن الكلور الحر / البرومين والتي تعمل أوتوماتيكيا (AUTOMATIC DOSING SYSTEM) لإضافة مطهرات ومعقمات.
- يجب اتخاذ احتياطات السلامة ضد الأخطار المحتملة لتسرب غاز الكلور.

5.10 أحواض الأطفال

- يجب ألا يزيد عمق مياه مسبح الأطفال عن (50) سم.
- في حالة وجود حوض للأطفال ملاصق للحوض العام الذي يستخدم من قبل الكبار فيجب وضع حاجز وحماية بارتفاع (1.2) م من السطح وذلك لمنع الأطفال من الانتقال من حوضهم إلى حوض الكبار، كما يمنع الأطفال من استخدام أحواض الكبار وان يكون مسبح الأطفال بالقرب من الجهة الضحلة من المسبح العام.
- في حالة وجود حوض للأطفال بالقرب من الحوض العام يجب توفير حاجز حماية بارتفاع (1.2) م يمنع انتقال الأطفال إلى الحوض الذي يستخدم من قبل الكبار.
- يجب أن يركب على الأقل عدد (2) مصرف لخروج الماء من قاعدة قاع مسبح الأطفال لتصريف القاذورات المتراكمة ولتسهيل التفريغ الكامل لمسبح الأطفال لأغراض الصيانة.
- يجب تركيب أجهزة الترشيح/التصفية لحوض الأطفال على حسب نوع المسبح والمذكورة سابقا (5.8 تصفية مياه المسبح).

تاريخ الإصدار: 4 مايو 2024	مشارك - خاص / SHARED - CONFIDENTIAL	رقم الإصدار: 4.0
تاريخ الإصدار السابق: 11 مارس 2022		صفحة 10 من 12

 حكومة دبي GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit:	إدارة الصحة والسلامة	الوحدة التنظيمية:	 بلدية دبي Dubai Municipality
	Document title:	دليل الإرشادات الفنية لاعتماد مخططات أحواض السباحة	اسم الوثيقة:	
	Doc Ref:	DM-HSD-GU34-ASPP1	رمز الوثيقة:	

- في حال استخدام المكاشط فيجب تركيب عدد (2) من المكاشط لحوض الأطفال.

5.11 حوض الجاكوزي

- يجب ألا يزيد عمق الجاكوزي عن (90) سم.
- يجب أن يكون هناك مفتاح فاصل للتيار الكهربائي عند حوض الجاكوزي يتم اللجوء إليه عند الطوارئ، وأن يكون موضح بالمخططات.
- يجب أن يركب على الأقل عدد (2) مصرف لخروج الماء من قاعدة الجاكوزي لتصريف القاذورات المتراكمة ولتسهيل التفريغ الكامل للجاكوزي لأغراض الصيانة.
- يجب تركيب أجهزة الترشيح/التصفية لحوض الجاكوزي على حسب نوع المسبح والمذكورة أعلاه (5.8) تصفية مياه المسبح).
- في حال استخدام المكاشط فيجب تركيب عدد (2) من المكاشط لحوض الجاكوزي.

5.12 اشتراطات أخرى

- يجب توفير مكان خاص لوضع كرسي عالي للمنقذ بالفنادق/المدارس/النادي/أي مباني عامة أخرى، ولا يشترط للسكن فردي خاص/البنائات السكنية/المجمعات السكنية.
- يجب توفير عدد كافي من معدات السلامة أطواق نجاة ورافعة للأشخاص الذين يستعملون حوض السباحة وتوضح بالمخطط.
- يجب تزويد لوح إرشاد لمرتادي حوض السباحة ويوضع في مكان بارز لسهولة القراءة ويكون باللغتين العربية والإنجليزية.
- يجب التأكد من أن تكون أرضيات المسبح بلون فاتح وأملس يتحمل إجراءات التنظيف المتكررة.
- في حالة أن حوض السباحة في مكان مغلق فيجب توفير تهوية جيدة للمكان المغلق.
- يجب أن يكون مكان السباحة في الحوض خالي من أي عوائق أو أجسام غريبة تعيق مرتادي أحواض السباحة أو قد تسبب في إصابتهم مثل أسلاك أو أنابيب نوافير إضافية أو أجسام حادة أخرى.
- يجب ألا يقل ميلان قاع المسبح عن (1:3).
- يجب تزويد أحواض السباحة بلوحة (ممنوع الغوص)
- يجب أن تكون أرضيات المسبح ذات لون فاتح

6- المراجع

- الأمر المحلي رقم 1991/61 ورقم 2003/11 بشأن الأنظمة الخاصة بتخطيط وبناء وصيانة وسلامة أحواض السباحة.

تاريخ الإصدار: 4 مايو 2024	مشارك - خاص / SHARED - CONFIDENTIAL	رقم الإصدار: 4.0
تاريخ الإصدار السابق: 11 مارس 2022		صفحة 11 من 12

 حكومة دبي GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit:	إدارة الصحة والسلامة	الوحدة التنظيمية:	 بلدية دبي Dubai Municipality
	Document title:	دليل الإرشادات الفنية لاعتقاد مخططات أحواض السباحة	اسم الوثيقة:	
	Doc Ref:	DM-HSD-GU34-ASPP1	رمز الوثيقة:	

للمزيد من المعلومات	لتقديم (الاقتراحات / الملاحظات / الشكاوى)
1. البريد الإلكتروني: hspermits@dm.gov.ae	1. المنصة الموحدة للتواصل بين حكومة دبي ومتعامليها - منصة 04 من خلال الرابط: /https://04.gov.ae
2. بلدية دبي - مركز الاتصال (7/24): 800900	2. بلدية دبي - مركز الاتصال (7/24): 800900

تاريخ الإصدار: 4 مايو 2024	مشارك - خاص / SHARED - CONFIDENTIAL	رقم الإصدار: 4.0
تاريخ الإصدار السابق: 11 مارس 2022		صفحة 12 من 12