

الاشتراطات والمتطلبات الفنية والصحية لتشغيل العيادات البيطرية				عنوان الوثيقة
إدارة خدمات الصحة العامة -قسم الرقابة البيطرية				اسم الإدارة
مؤسسة البيئة والصحة والسلامة				القطاع / المؤسسة
بيانات مفتوحة ⊕	مشاركة-خصوصية ○	مشاركة-حساسية ○	مشاركة-سرية ○	تصنيف الوثيقة
DM-PHSD-VCS-TGL-05				رمز الوثيقة
الإصدار السادس (6.0)				رقم الإصدار
04/04/2024				تاريخ الإصدار

	Organization Unit:	إدارة خدمات الصحة العامة	الوحدة التنظيمية:
	Document title:	الاشتراطات والمتطلبات الفنية والصحية لتشغيل العيادات البيطرية	اسم الوثيقة:
	Doc Ref:	DM-PHSD- VCS-TGL-05	رمز الوثيقة:

تعديلات وتحديثات الوثيقة (Document Modification & Revision)

رقم التعديل / المراجعة	تاريخ التعديل / المراجعة	موضوع التعديل	الصفحات المتأثرة بالتعديل	اعتماد التعديل	ملاحظات
1.1	04/09/2012	تمت المراجعة ولم يتم تعديل			
1.2	04/09/2013	تمت المراجعة ولم يتم تعديل			
1.3	01/10/2014	تم إضافة (H&TR H&TRAF&PAFGL) لرقم الوثيقة وفقا لدليل تنظيم الوثائق والسجلات (DM-KMD-GU01-DRCGL)	جميع الصفحات	تمت الموافقة	
1.4	04/09/2015	تمت المراجعة ولم يتم تعديل			
1.5	04/09/2016	تمت المراجعة ولم يتم تعديل			
1.6	01/10/2017	تمت مراجعة ولم يتم تعديل			
1.7	01/10/2018	تمت مراجعة ولم يتم تعديل			
1.8	25/08/2019	تم تغيير شعار البلدية			
1.9	2020/04/09	تم القيام بتغييرات جذرية على الوثيقة	جميع الصفحات		
1.9	2020/04/09	إضافة تقسيم المؤسسات العلاجية حسب نوع وحجم النشاط	صفحة 6		
2.0	2021/07/17	تعديلات على محتوى النشاط	جميع الصفحات		
2.0	2021/07/17	تعديل اسم الاشتراطات	جميع الصفحات		
3.0	2022/09/20	إضافة جدول مساحة مرافق العيادة	صفحة 11		
3.0	2022/09/20	إضافة نشاط العيادات المتنقلة	صفحة 12 و 13		
4.0	2022/09/28	تعديل اسم القسم الى قسم الرقابة البيطرية	جميع الصفحات		
4.0	2022/09/28	جاري اعتماد اسم المراجع واسم مدير القسم	ص 2		
4.0	2022/09/28	استبدال مسؤولية التنفيذ لمسمي (رئيس شعبة الرقابة البيطرية) ليصبح (مدير قسم الرقابة البيطرية)	ص 4		
5.0	2023/01/18	إضافة البند 5.3	ص 5		
	2023/01/18	تعديل على جدول المساحات في العيادة	ص 13		
6.0	04/04/2024	تعديل رقم الوثيقة وتعديل شعار حكومة دبي	جميع الصفحات		

	Organization Unit:	إدارة خدمات الصحة العامة	الوحدة التنظيمية:
	Document title:	الاشتراطات والمتطلبات الفنية والصحية لتشغيل العيادات البيطرية	اسم الوثيقة:
	Doc Ref:	DM-PHSD- VCS-TGL-05	رمز الوثيقة:

1. الغرض من الإرشادات:

شرح الاشتراطات والمتطلبات الفنية والصحية لتأسيس وتشغيل العيادات البيطرية الشاملة والتخصصية والعيادات البيطرية الاولى والعيادات المتنقلة لجمهور المتعاملين من أجل الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان.

2. مجال التطبيق:

جميع المؤسسات المرخص لها علاج الحيوانات بكافة أنواعها في إمارة دبي.

3. المسؤولية:

مساعد ضابط تفتيش صحة بيطري ضابط تفتيش صحة بيطري، ضابط تفتيش صحة بيطري أول، ضابط تفتيش صحة بيطري رئيسي، مدير قسم الرقابة البيطرية

4. المهام:

حسب ما هو موضح بالإرشادات

5. أحكام عامة:

الإصدار: 6.0	(04/04/2024)
صفحة 3 من 11	(بيانات مفتوحة)

	Organization Unit:	إدارة خدمات الصحة العامة	الوحدة التنظيمية:
	Document title:	الاشتراطات والمتطلبات الفنية والصحية لتشغيل العيادات البيطرية	اسم الوثيقة:
	Doc Ref:	DM-PHSD- VCS-TGL-05	رمز الوثيقة:

- 5.1 تلتزم المؤسسة بالقوانين والقرارات الوزارية والأوامر المحلية والتعاميم الصادرة المنظمة لسير العمل وفقاً للنشاط المعني .
- 5.2 الحصول على موافقة الجهات المعنية فيما يتعلق بموقع النشاط وغيرها من المتطلبات الأخرى.
- 5.3 لا يسمح بإقامة النشاط داخل المراكز التجارية والمباني متعددة الطوابق مالم يتوفر مدخل مستقل معرف بشكل واضح بأنه مخصص فقط لمرتادي العيادة لدخول وخروج الحيوانات بيسر وسهولة وبدون تعريض الجمهور للخطر
- 5.4 يجب تصميم المبنى (الأرضيات، الجدران والأسقف) من مواد صلبة وسهلة التنظيف والتعقيم ولا تتأثر بالمطهرات والمعقمات
- 5.5 يجب مراعاة التصميم الجيد للمداخل والمخارج بحيث تمكن من السيطرة على الحيوانات وتحد من وجود آفات الصحة العامة.
- 5.6 يجب أن تكون الاضاءة كافية ومطابقة للمواصفات المطلوبة.
- 5.7 يجب أن تكون التهوية جيدة في جميع مرافق المؤسسة.
- 5.8 يجب تزويد المؤسسة بالتجهيزات اللازمة للتحكم في درجات الحرارة طوال فصول السنة.
- 5.9 توفير متطلبات السلامة المهنية (قفازات، كمادات، مطهرات إلخ) للموظفين والعلماء الخارجيين وفي مكان مناسب سهل الوصول إليه.
- 5.10 يجب ضمان سلامة العاملين وخلوهم من الامراض المعدية والجروح.
- 5.11 يجب التزام العاملين بالزي المخصص للعمل والمحافظة على النظافة الشخصية والممارسات الصحية أثناء العمل.
- 5.12 يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية مشتملا على كافة المستلزمات الطبية اللازمة وفقاً لنوع النشاط ووضعه في مكان مناسب سهل الوصول إليه.
- 5.13 تلتزم المؤسسة بالنظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات العامة والخطرة.
- 5.14 يجب التأكد من خلو المؤسسة من آفات الصحة العامة وآثارها.
- 5.15 يحق للجهات المختصة إدخال تطعيمات، فحوصات، إجراءات وقائية أو تعديل الإجراءات القائمة حسب الحاجة.
- 5.16 ضرورة إبلاغ قسم الخدمات البيطرية عن جميع الأمراض المعدية والوبائية الواجب الإبلاغ عنها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشارها.
- 5.17 يحظر ارسال أي عينات خارج الدولة قبل الحصول على موافقة الجهات المختصة

6. تصنيف العيادات البيطرية

6.1 العيادة البيطرية الشاملة / والتخصصية

الإصدار: 6.0	(04/04/2024)
صفحة 4 من 11	(بيانات مفتوحة)

	Organization Unit:	إدارة خدمات الصحة العامة	الوحدة التنظيمية:
	Document title:	الاشتراطات والمتطلبات الفنية والصحية لتشغيل العيادات البيطرية	اسم الوثيقة:
	Doc Ref:	DM-PHSD- VCS-TGL-05	رمز الوثيقة:

العيادة البيطرية الشاملة: وهي كل مؤسسة تقدم الخدمات العلاجية والوقائية والجراحية لجميع الفصائل الحيوانية ويجوز الاحتفاظ ببعض الأدوية بغرض العلاج فقط:

العيادة البيطرية التخصصية: وهي كل مؤسسة تقدم كافة الخدمات العلاجية والوقائية لفصيلة حيوانية معينة ويجوز وتتولى تشغيلها كوادر بيطرية متخصصة وتوفير تجهيزات فنية عالية

6.1.1 يجب ان يتوافر في العيادات البيطرية المرافق التالية:

6.1.1.1 الاستقبال

6.1.1.2 غرف الفحص والعلاج

6.1.1.3 غرف الجراحة

6.1.1.4 غرفة العزل (اختياري)

6.1.1.5 غرفة تصوير طبي (الاشعة)

6.1.1.6 صيدلية بيطرية داخلية

6.1.1.7 مستودع عام للعيادة (اختياري)

6.1.1.8 مختبر بيطري (اختياري)

6.1.1.9 مكاتب الاطباء والاداريين (اختياري)

6.1.2 الكوادر المطلوبة

6.1.2.1 عدد 2 طبيب بيطري على الاقل

6.1.2.2 مساعد بيطري 1 على الاقل

6.1.2.3 عدد 1 فني مختبر بحال وجود مختبر

6.1.2.4 عدد 1 عامل على الاقل

6.2 العيادة البيطرية الاولى

وهي كل مؤسسة تقدم الخدمات العلاجية والوقائية (اجراء التحصينات) للحيوانات الاليفة والمجترات الصغيرة ويجوز الاحتفاظ ببعض الادوية بغرض العلاج فقط

ولا يتم القيام بالعمليات الجراحية الا العمليات الطارئة (القيصرية) والعمليات الجراحية الصغرى

	Organization Unit:	إدارة خدمات الصحة العامة	الوحدة التنظيمية:
	Document title:	الاشتراطات والمتطلبات الفنية والصحية لتشغيل العيادات البيطرية	اسم الوثيقة:
	Doc Ref:	DM-PHSD- VCS-TGL-05	رمز الوثيقة:

6.2.1 ويجب ان يتوافر فيها المرافق التالية:

6.2.1.1 غرفة استقبال

6.2.1.2 مكتب للطبيب

6.2.1.3 غرفة للكشف والعلاج

6.2.2 يجب ان يتوفر فيها الكوادر التالية

6.2.2.1 طبيب بيطري واحد على الاقل (اجباري)

6.2.2.2 مساعد بيطري (اختياري)

6.2.2.3 عامل (اختياري)

7 التنظيم الداخلي للعيادة:

يجب ان يراعى في تصميم العيادة الانتقال من الاماكن الاقل خطورة للأعلى خطورة (استقبال ثم غرف الفحص، غرف التحضير واخيرا العزل)

7.1 غرفة الاستقبال:

7.1.1 يجب أن تكون الغرفة مؤثثة وذات مساحة كافية تستوعب ثلاثة مراجعين مع حيواناتهم على الأقل.

7.1.2 يجب أن تكون الغرفة منفصلة وقريبة من غرف الفحص ومصممة بطريقة تمنع دخول الحيوانات إلى مرافق العيادة.

7.2 غرفة فحص وعلاج الحيوانات الأليفة " حيوانات الرفقة ":

7.2.1 يجب أن تحتوي على طاولة مجهزة ومصنوعة من معدن غير قابل للصدأ وسهلة التنظيف والتعقيم ، ولا تحتوي على زوايا حادة أو تجاويف.

7.2.2 يجب أن تحتوي على خزانة لحفظ أدوات ومعدات الفحص والعلاج والسيطرة على الحيوانات

7.2.3 يجب أن تزود بأوعية خاصة للتخلص السليم من النفايات الطبية والخطرة.

7.2.4 يجب توفير مغسلة للأيدي مزودة بمصدر للمياه الباردة والساخنة مع توفير الصابون السائل المضاد للبكتيريا والمناديل الورقية.

 حكومة دبي GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit:	إدارة خدمات الصحة العامة	الوحدة التنظيمية:	بلدية دبي Dubai Municipality 
	Document title:	الاشتراطات والمتطلبات الفنية والصحية لتشغيل العيادات البيطرية	اسم الوثيقة:	
	Doc Ref:	DM-PHSD- VCS-TGL-05	رمز الوثيقة:	

7.3 الصيدلية:

- 7.3.1 يجب تزويد الصيدلية بأرفف مصنوعة من مواد مناسبة غير قابلة للصدأ تتناسب مع حجم العمل وسهولة التنظيف والتعقيم.
- 7.3.2 الالتزام بحفظ الادوية والمستحضرات البيطرية حسب التعليمات الموصى بها من الشركات المصنعة (حرارة، رطوبة، تهوية، اضاءة).
- 7.3.3 يجب توفير ثلاجة لحفظ الأدوية التي يتطلب تخزينها درجات حرارة أقل من 8°م.
- 7.3.4 يجب تخصيص خزانة محكمة الإغلاق للأدوية المراقبة والمخدرة واتباع الاجراءات الخاصة بتداولها. مع ضرورة تحديد الشخص المسؤول عنها.
- 7.3.5 توفير مكان خاص لحفظ الادوية والمستحضرات منتهية الصلاحية وكتابة ما يشير الى ذلك. مع ضرورة توفير سجل محدث بالمحتويات وماهيتها وكمياتها وتاريخ انتهائها ورقم التشغيل (الباتش) والتخلص الآمن منها خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر من انتهاء.

7.4 غرفة المختبر:

- 7.4.1 يجب توفير غرفة منفصلة وذات مساحة مناسبة للقيام بالفحوصات المخبرية.
- 7.4.2 يجب أن تحتوي الغرفة على طاولة مختبر وحوض ومصدر للمياه الساخنة والباردة.
- 7.4.3 يجب توفير بروتوكولات العمل الخاصة بكل اختبار
- 7.4.4 يجب أن تجرى جميع الفحوصات من قبل فني مختص.
- 7.4.5 يجب تزويد المختبر بالمعدات والأدوات الضرورية
- 7.4.6 يجب أن تزود بأوعية خاصة للتخلص السليم من النفايات الطبية والخطرة.
- 7.4.7 يجب تزويد المختبر بثلاجة لحفظ العينات ومحاليل الاختبار.
- 7.4.8 معايرة الاجهزة والمعدات بصورة دورية.
- 7.4.9 يجب توفير محاليل مناسبة لغسل العيون (وبخاصة في المختبر).

7.5 غرفة الأشعة:

- 7.5.1 حصول المؤسسة على ترخيص من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR) مع ضرورة عدم ممارسة التصوير الإشعاعي لحين توفر المستندات المطلوبة.

الإصدار: 6.0	(04/04/2024)
صفحة 7 من 11	(بيانات مفتوحة)

	Organization Unit:	إدارة خدمات الصحة العامة	الوحدة التنظيمية:	
	Document title:	الاشتراطات والمتطلبات الفنية والصحية لتشغيل العيادات البيطرية	اسم الوثيقة:	
	Doc Ref:	DM-PHSD- VCS-TGL-05	رمز الوثيقة:	

7.5.2 لا يسمح باستخدام جهاز الاشعة الا بواسطة الشخص المختص.

7.5.3 يجب مراقبة الألبسة الواقية والتأكد من صلاحيتها باستمرار.

7.5.4 يجب لبس الجهاز الخاص بقراءة درجة الاشعاع عند استخدام الوحدة، كما يجب اخذ قراءته باستمرار من قبل طرف ثالث مصرح له من الجهات المعنية.

7.5.5 يجب وضع لافتة توضح وجود وحدة الاشعة وكذلك الإشارة الضوئية.

7.5.6 يجب أن تعرف صورة الاشعة كالآتي (أسم الطبيب، اسم العيادة، اسم الحيوان او رقم الشريحة، تاريخ اخذ الصورة)

7.6 غرفة العمليات:

7.6.1 يجب توفير طاولة مخصصة لإجراء العمليات وأن تكون سهلة الغسل والتعقيم وتناسب مع حجم وطبيعة العمل.

7.6.2 جهاز التخدير يجب أن يكون مناسباً مع نوع الحيوان وتتوفر فيه كامل تجهيزاته (الصيانة الدورية والمعايرة، وجود أجهزة مراقبة الرئتين والقلب، الخ).

7.6.3 يجب توفير جهاز أوكسجين (Ambo bag, resuscitation bag, oxygen via anesthetic machine)

7.6.4 يجب توفير مغسلة للأيدي من النوع الذي يفتح بالرجل أو المرفق مع تزويده بالصابون السائل المضاد للبكتيريا والمناديل الورقية. على أن تكون بغرفة التحضير خارج العملية Aseptic.

7.6.5 يجب توفير جهاز لتعقيم المعدات المستخدمة وكتابة تاريخ التعقيم على العبوة من الخارج.

7.6.6 يجب توفير مصدر إضاءة كشافة خاصة بالعمليات.

7.6.7 يجب أن تحوي خزانة لحفظ أدوات ومعدات الفحص والعلاج والسيطرة على الحيوان والسلامة .

7.6.8 يجب أن تزود بأوعية خاصة للتخلص السليم من النفايات الطبية والخطرة.

7.6.9 نظام التهوية والتبريد منفصل عن باقي مرافق العيادة

7.6.10 مراعاة نوع العملية الجراحية (septic or aseptic) يجب ان يخصص مكان منفصل لكل واحدة منهما.

7.6.11 يجب عدم وجود نوافذ بغرفة الجراحة.

7.6.12 في العيادات الشاملة والمستشفيات يجب توفير جهاز لرؤية صورة الاشعة، تبعاً لنوع جهاز الاشعة المستخدم.

7.6.13 التزام العاملين باللباس الخاص بالعمليات.

7.7 غرفة إيواء ونقاها الحيوانات المعالجة:

7.7.1 يجب أن تكون كافية وتناسب مع أعداد وانواع الحيوانات.

(04/04/2024)

الإصدار: 6.0

(بيانات مفتوحة)

صفحة 8 من 11

	Organization Unit:	إدارة خدمات الصحة العامة	الوحدة التنظيمية:
	Document title:	الاشتراطات والمتطلبات الفنية والصحية لتشغيل العيادات البيطرية	اسم الوثيقة:
	Doc Ref:	DM-PHSD- VCS-TGL-05	رمز الوثيقة:

7.7.2 يجب أن تزود بأقفاص مناسبة ومصممة بطريقة تضمن سهولة التنظيف والتعقيم ولا توجد بها نتوءات داخلية يمكن أن تسبب الأذى للحيوانات.

7.7.3 يجب أن يوضع كل حيوان في قفص منفصل ويتناسب مع حجم الحيوان ونوعه وأن تتخذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بين الحيوانات.

7.8 غرفة العزل:

- 7.8.1 يجب ان تكون غرفة العزل في مكان بعيد عن المرافق الأخرى.
- 7.8.2 مجهزة بالأقفاص والمعدات المناسبة
- 7.8.3 نظام التهوية والتبريد منفصل عن باقي مرافق العيادة.
- 7.8.4 مراعاة اجراءات الأمن الحيوي فيما يتعلق بالتعامل مع الحيوانات المعزولة.

7.9 المرافق الصحية:

- 7.9.1 يجب توفير عدد كاف من المرافق الصحية مزودة بمغاسل أيدي وصابون سائل مضاد للبكتيريا ومناديل ورقية.
- 7.9.2 يجب توفير خزانة لوضع المتعلقات الشخصية للعاملين.

8 السجلات:

- 8.1 المستندات الرسمية للمؤسسة البيطرية الرخص التجارية وشهادة المزاولة المهنية
- 8.2 السجلات الخاصة بالمعالجة، التحصينات، النفوق، وتقارير التشريح، نتائج الفحوصات المخبرية الخ.
- 8.3 السجلات الخاصة بالتصرف بالأدوية المخدرة والمقيدة.
- 8.4 نماذج التعهدات والإقرارات الخاصة بأصحاب الحيوانات.
- 8.5 فواتير شراء للأدوية والمستحضرات الطبية.
- 8.6 عقد للتخلص من النفايات الطبية والخطرة ساري المفعول ومن الشركة معتمدة.
- 8.7 عقد لمكافحة الحشرات والقوارض ساري المفعول ومن شركة معتمدة.
- 8.8 بطاقة الصحية المهنية للعاملين المخالطين للحيوانات.

 حكومة دبي GOVERNMENT OF DUBAI	Organization Unit:	إدارة خدمات الصحة العامة	الوحدة التنظيمية:	 بلدية دبي Dubai Municipality
	Document title:	الاشتراطات والمتطلبات الفنية والصحية لتشغيل العيادات البيطرية	اسم الوثيقة:	
	Doc Ref:	DM-PHSD- VCS-TGL-05	رمز الوثيقة:	

8.9 سجل بقوائم العاملين من الكادر الفني والإداري والعمال ومؤهلاتهم.

9 الاشتراطات الخاصة بالعيادة البيطرية المتنقلة (Mobile Veterinary Clinic)

يلتزم اصحاب العيادة البيطرية المتنقلة بجميع الاشتراطات الخاصة بالعيادة البيطرية بالإضافة الى مواصفة المركبة المعدة

للعمل كعيادة متنقلة حيث يجب الالتزام بما يلي:

9.1. يجب أن تكون المركبة المرخصة للعمل كعيادة بيطرية متنقلة تابعة لمنشأة علاجية ثابتة (عيادة بيطرية أو مستشفى بيطري) مرخصة من قبل السلطات المعنية.

9.2. يجب أن تكون المركبة صالحة للسير ومرخصة من قبل السلطات المعنية.

9.3. ضرورة وجود طبيب بيطري مرخص بالمركبة اثناء تقديم الخدمة

9.4. عدم استخدام العيادة المتنقلة لأي أغراض أخرى غير المرخص بها

9.5. يمنع اجراء العمليات الجراحية التي تتطلب تخديرا كليا بالعيادة البيطرية المتنقلة

9.6. يجب التحقق من ادخال البيانات (علاج، تسجيل) لجميع الحالات التي يتم التعامل معها في المركبة

9.7. يجب الاحتفاظ بنسخة من الرخصة التجارية، رخصة العيادة المهنية ورخصة الطبيب.

9.8. يجب الفصل التام بين الجزء الخلفي من المركبة والمخصص كعيادة والجزء الأمامي الخاص بالركاب والعاملين على ان يتم

الالتزام بما يلي:

9.8.1. غلق الجزء الخلفي من السيارة عند البدء بعلاج الحيوان أو عند القيام بعمليات التنظيف والتطهير.

9.8.2. عزل الجزء الخلفي تماما عن المؤثرات الخارجية.

9.8.3. الجدران والارضيات مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ وسهلة التنظيف والتعقيم.

9.8.4. تزود المركبة بنظام تهوية وتبريد يعمل بكفاءة عالية.

9.8.5. أن تكون النوافذ قابلة للفتح والاعلاق ويتم التحكم بها بشكل كامل.

9.8.6. تزود المركبة بجهاز يمكن السائق أو المرافقين من قراءة درجة حرارة الغرفة.

9.8.7. تزود المركبة بخزائن لحفظ المعدات والادوات الجراحية وغير الجراحية المستخدمة.

9.8.8. تزود المركبة بمصدر للكهرباء وخزان الماء وخزان آخر للمياه العادمة والتخلص منها وفق الاشتراطات من الجهات

المعنية.

Controlled Document, Viewing Only - Uncontrolled if Printed

	Organization Unit:	إدارة خدمات الصحة العامة	الوحدة التنظيمية:
	Document title:	الاشتراطات والمتطلبات الفنية والصحية لتشغيل العيادات البيطرية	اسم الوثيقة:
	Doc Ref:	DM-PHSD- VCS-TGL-05	رمز الوثيقة:

- 9.8.9. يجب توفير قفص / أقفاص وبأحجام مختلفة مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ وسهل التنظيف والتعقيم وخالية من النتوءات والزوايا الحادة.
- 9.8.10. ضرورة توفير المعدات الخاصة بالعمل بالإضافة الى معدات السيطرة على الحيوانات
- 9.8.11. غسل المركبة وتطهيرها مع والأقفاص بعد كل عملية علاجية.
- 9.8.12. تجهز المركبة بثلاجة لحفظ الادوية واللقاحات.
- 9.8.13. تثبت الأجهزة والمعدات بشكل جيد للحد من حركتها اثناء تنقل المركبة.
- 9.8.14. توفر طاولة مجهزة وم مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ وسهلة التنظيف والتطهير والتعقيم، ولا تحتوي على زوايا حادة أو تجاويف.
- 9.8.15. توفر الحاويات الخاصة بالنفايات الطبية والخطرة.
- 9.8.16. توفر جهاز لتعقيم المعدات والادوات المستخدمة.

10 مساحة مرافق العيادة

الوحدة	الحد الأدنى للعيادة الاولى	الحد الأدنى للعيادة الشاملة
الاستقبال	30 m ²	15 m ²
عرض الاغذية		15 m ²
الفحص	6 m ²	6 m ²
الاشعة	لا يوجد	6 m ²
المختبر	لا يوجد	6 m ²
الجراحة	10 m ²	10 m ²
غرفة القطط	12 m ²	12 m ²
غرفة الكلاب		15 m ²
العزل	لا يوجد	8 m ²
الصيدلية	لا يوجد	6 m ²
غرفة التحضير	لا يوجد	10 m ²
المساحة الاجمالية	58 m ²	109 m ²